

**Katalog
Catalogue**

**Catalog
Catálogo**

01/2019





CZ Pilové řetězy a vodící lišty STIHL

Tento katalog obsahuje četné kombinace z motorových pil, pilových řetězů a vodících lišt. Část těchto kombinací je předurčena výlučně jen pro speciální práce a speciálně vyškolené uživatele. Tyto kombinace mohou například vykazovat zvýšené riziko zpětného rázu Kickback¹⁾ a/nebo převažování stroje²⁾ ke hrotu lišty. Pro běžné použití a účely práce doporučuje STIHL kombinace, které jsou uvedeny vždy v návodu k použití patřičného výrobku.

1) Při zpětném rázu (Kickback) dochází k náhlému a nekontrolovatelnému vymrštění motorové pily směrem k uživateli. Zpětný ráz může vést ke smrtelným řezným úrazům.

2) Delší vodící lišty posunují těžiště směrem ke hrotu lišty (pozměněná rovnováha) tak, že motorová pila má tendenci sklopit se hrotem lišty dolů.




Vodící lišty



Pilové řetězy



Doporučené kombinace



Délka vodící lišty



Rozteč řetězu



Šířka drážky /
Tloušťka vodícího článku



Počet hnacích článků



Rozteč řetězu



Řetězka



Souprava "Prstencová řetězka



Prstencová řetězka



Počet zubů

MS 150 C, MS 150 TC	12	MS 500i	66	018	107
MS 170, MS 170 C	13	MS 650	68	019 T	108
MS 171, MS 171 C	14	MS 651	70	020, 020 T	109
MS 180, MS 180 C	15	MS 660	72	021, 023	110
MS 181, MS 181 C	16	MS 661, MS 661 C	74	024	111
MS 190 T, MS 191 T	17	MS 880	76	025	113
MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC	18	MSA 120 C	77	026	114
MS 193 C, MS 193 T, MS 193 TC	20	MSA 140 C	78	028	116
MS 200, MS 200 T	22	MSA 160 C	79	029	118
MS 201, MS 201 C,		MSA 161 T	80	030, 031	120
MS 201 T, MS 201 TC	23	MSA 200 C	81	032	122
MS 210, MS 210 C	24	MSE 140 C, MSE 160 C,		034	124
MS 211, MS 211 C	25	MSE 180 C, MSE 200 C	82	036, 036 QS	126
MS 230, MS 230 C	26	MSE 141 C	83	038	128
MS 241, MS 241 C	27	MSE 170 C, MSE 190 C,		039	130
MS 250, MS 250 C	28	MSE 210 C, MSE 230 C	84	041 AV, 041 FB, 041 G	132
MS 251, MS 251 C	29	MSE 220, MSE 220 C	85	042 AV	134
MS 260, MS 260 C	30	MSE 250 C	87	044	136
MS 261, MS 261 C	32	HT 56 C	89	045	138
MS 270, MS 270 C	34	HT 70, HT 70 K, HT 75	90	046	140
MS 271, MS 271 C	35	HT 73	91	048	142
MS 280, MS 280 C	37	HT 100, HT 101	92	050, 051	144
MS 290	38	HT 102	93	056	146
MS 291, MS 291 C	40	HT 103	94	064	148
MS 310	42	HT 130, HT 131	95	066	150
MS 311	44	HT 132, HT 133	96	070	152
MS 360, MS 360 C	46	HT 250	97	075	153
MS 361, MS 361 C	48	HTA 65, HTA 85	98	076	155
MS 362, MS 362 C	50	HTE 60	99	084	157
MS 390	52	GS 461	100	088	158
MS 391	54	08 S	101	090, 090 G	159
MS 440	56	009	102	E 10	160
MS 441, MS 441 C	58	010, 011	103	E 14	161
MS 460	60	012	104	E 20, E 220	162
MS 461	62	015	105	E 30	164
MS 462 C-M	64	017	106	E 140, E 160, E 180 C	165



MS 150 C, MS 150 TC |
MS 170, MS 170 C

25 10	1/4"P	1,1 .043	56	3005 008 3403
30 12	1/4"P	1,1 .043	64	3005 008 3405

71 PM3 56		3670 000 0056
71 PM3 64		3670 000 0064



35 14	1/4"P	1,1 .043	72	3005 008 3409
Carving				
30 12	1/4"P	1,1 .043	64	3005 000 3105


71 PM3 72


71 PM3 64



—


—


 						 					
											
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini						STIHL PICCO Micro Mini 3					
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055					

																							
																							
cm in.		mm in.						STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Micro 3		STIHL PICCO Super 3		STIHL PICCO Duro 3		STIHL PICCO Micro		STIHL PICCO Super		STIHL RAPID Micro		STIHL RAPID Micro S	
RollomaticE																							
30 12		3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44		63 PS3 44		63 PD3 44		63 PM 44		63 PS 44		—		—				
35 14		1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—		—		—		—		—		13 RM 72		—				
		3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50		63 PS3 50		63 PD3 50		63 PM 50		63 PS 50		—		—				
40 16		3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—				
					3005 000 4813	—	63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—				
45 18		3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61		63 PS3 61		63 PD3 61		63 PM 61		63 PS 61		—		—				
RollomaticE Light																							
30 12		3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44		63 PS3 44		63 PD3 44		63 PM 44		63 PS 44		—		—				
35 14		3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50		63 PS3 50		63 PD3 50		63 PM 50		63 PS 50		—		—				
40 16		3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—				
RollomaticE Mini																							
25 10		1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	—	71 PM3 56		—		—		—		—		—		—				
30 12		1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	—	71 PM3 64		—		—		—		—		—		—				
		3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—		—		—		—		—		—		—				
35 14		1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	—	71 PM3 72		—		—		—		—		—		—				
		3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—		—		—		—		—		—		—				
				3005 000 3909	61 PM3 50	—		—		—		—		—		—		—					
RollomaticE Mini Light																							
30 12		3/8" P	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—		—		—		—		—		—		—				
35 14		3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—		—		—		—		—		—		—				
Carving																							
30 12		1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	—	71 PM3 64		—		—		—		—		—		—				
		1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—		—		—		—		—		—		13 RMS 64				

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
1/4" P	1130 640 2003	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2003	6	—	—	—

MS 171, MS 171 C


											
											
cm in. mm in.						STIHL PICCO Micro Mini 3					
RollomaticE Mini											
40 16 3/8" P 1,1 .043 55 3005 008 3913						61 PM3 55 3610 000 0055					


													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
Rollomatic E													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72		
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—	
Rollomatic E Light													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
Rollomatic E Mini													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—		
Rollomatic E Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	
Carving													
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	

					
1/4" 1123 640 2007	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P 1123 640 2073	1123 640 2073	6	—	—	—

MS 180, MS 180 C


MS 171, MS 171 C | MS 180, MS 180 C


											
						STIHL PICCO Micro Mini 3					
RollomaticE Mini											
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055					

													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2003	6	—	—	—

MS 181, MS 181 C


											
											
RollomaticE Mini						STIHL PICCO Micro Mini 3					
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 000 3913		61 PM3 55 3610 000 0055					


													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813		—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813		—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2073	6	—	—	—

MS 190 T, MS 191 T

MS 191, MS 190 T, MS 191 T, MS 191 T SW


 STIHL									
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3		
RollomaticE									
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 4805	-		63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 4809	-		63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 4813	-		63 PS3 55	3616 000 0055	
RollomaticE Light									
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 7405	-		63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 7409	-		63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 7413	-		63 PS3 55	3616 000 0055	
RollomaticE Mini									
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	3610 000 0044	-		
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	3610 000 0050	-		
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	3610 000 0055	-		

								
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3
Rollomatic E								
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
			55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56
			61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61
Rollomatic E Light								
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
Rollomatic E Mini								
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–
			50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–
40 16	3⁄8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–
Rollomatic E Mini Light								
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–

					
1/4"	1123 640 2007	8	-	-	-
3/8" P	1123 640 2003	6	-	-	-
	1123 640 2002	7	-	-	-

MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC

MS 192 C, MS 192 T, MS 192 TC


								
					STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3	
cm in.		mm in.						
Rollomatic E								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—	63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Light								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Mini								
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	3610 000 0044	—	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	3610 000 0050	—	
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	3610 000 0055	—	
Rollomatic E Mini Light								
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	3610 000 0044	—	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	3610 000 0050	—	


													
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		-	-	-	-	-	-	13 RM 72	-
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813		-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
				3005 000 4813		-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
			56	3005 000 4813		-	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	-	-
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		-	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	-	-
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
RollomaticE Mini													
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		-	71 PM3 56	-	-	-	-	-	-
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		-	71 PM3 64	-	-	-	-	-	-
	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	-	-	-	-	-	-	-
35 14	3/8" P	1,1 .043	72	3005 008 3409		-	71 PM3 72	-	-	-	-	-	-
				3005 008 3909		61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
			50	3005 000 3909		61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
				3005 008 3909		61 PM3 51	-	-	-	-	-	-	-
			51	3005 000 3909		61 PM3 51	-	-	-	-	-	-	-
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55	-	-	-	-	-	-	-

														
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE Mini Light														
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1	.043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving														
30 12	$\frac{1}{4}$ " P	1,1	.043	64	3005 000 3105		—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—
	$\frac{1}{4}$ "	1,3	.050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

 $p = \frac{a}{2}$		 $\frac{1}{2}$"			 $\frac{1}{2}$"
$\frac{1}{4}$ "	1137 640 2009	8	—	—	—
	1137 640 2006	8	—	—	—
$\frac{1}{4}$ " P	1137 640 2008	8	—	—	—
$\frac{3}{8}$ " P	1137 640 2005	6	—	—	—
	1137 640 2007	7	—	—	—

MS 193 C, MS 193 T, MS 193 TC

																	
		cm in.		mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3						STIHL PICCO Super 3					
RollomaticE																	
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		-						63 PS3 44 3616 000 0044					
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		-						63 PS3 50 3616 000 0050					
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813		-						63 PS3 55 3616 000 0055					
RollomaticE Light																	
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		-						63 PS3 44 3616 000 0044					
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		-						63 PS3 50 3616 000 0050					
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		-						63 PS3 55 3616 000 0055					
RollomaticE Mini																	
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44 3610 000 0044						-					
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909		61 PM3 50 3610 000 0050						-					
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55 3610 000 0055						-					
RollomaticE Mini Light																	
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44 3610 000 0044						-					
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50 3610 000 0050						-					


														
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	
Rollomatic E														
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—		
35 14	1/4" P	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—		
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—		
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—		
			3005 000 4813	—	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—			
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—		
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—		
Rollomatic E Light														
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—		
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—		
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—		
Rollomatic E Mini														
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	—	71 PM3 56	—	—	—	—	—	—		
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—		
	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	—	71 PM3 72	—	—	—	—	—	—		
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—		
			3005 008 3909	—	—	—	—	—	—	—	—			
			51	3005 000 3909	61 PMM 51	—	—	—	—	—	—	—		
Carving														
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	—	71 PM3 64	—	—	—	—	—	—		
	1/4" P	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64		

					
$\frac{1}{4}"$	1137 640 2006	8	—	—	—
$\frac{1}{4}"$ P	1137 640 2008	8	—	—	—
$\frac{3}{8}"$ P	1137 640 2005	6	—	—	—
	1137 640 2007	7	—	—	—

MS 200, MS 200 T

MS 200, MS 200 T | MS 201,
MS 201 C, MS 201 T, MS 201 TC

							
cm in.	mm in.	mm in.		STIHL PICCO Super 3			
Rollomatic E							
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Light							
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PS3 55	3616 000 0055	

															
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	
Rollomatic E															
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	—	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	26 RS 62	
			3005 000 4713	—	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	26 RS 62		
		3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	—	—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	23 RS 68	
		1,6 .063	68	3005 008 4717	—	—	—	—	26 RM3 68	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	26 RS 68	
		3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—
Rollomatic E Light															
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	

					
.325"	1129 640 2004	7	—	—	—
3/8" P	1129 640 2000	6	—	—	—

MS 201, MS 201 C, MS 201 T, MS 201 TC

MS 201, MS 201 T, MS 201 C, MS 201 TC


									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL PICCO Super 3				
Rollomatic E									
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PS3 44 3616 000 0044				
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PS3 50 3616 000 0050				
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PS3 55 3616 000 0055				
Rollomatic E Light									
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PS3 44 3616 000 0044				
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PS3 50 3616 000 0050				
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PS3 55 3616 000 0055				

											
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
Rollomatic E											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				3005 000 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
Rollomatic E Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PM3 44	—	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PM3 50	—	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PM3 55	—	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
Carving											
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1145 640 2011	8	—	—	—
3/8" P	1145 640 2010	6	—	—	—

MS 210, MS 210 C


											
	cm in.					STIHL PICCO Micro 3					
Rollomatic E											
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61 3636 000 0061					



																
	cm in.					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
Rollomatic E																
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	–	–
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62
				3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62
				3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	–	–	–	–	23 RM3 68	23 RD3 68	–	–	–	23 RM 68	–	23 RS 68
		1,6 .063	68	3005 008 4717	–	–	–	–	26 RM3 68	26 RD3 68	–	–	–	26 RM 68	–	26 RS 68
	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–	–	
Rollomatic E Light																
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–	
Carving																
30 12	1⁄4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RMS 64	–

					
1/4"	1123 640 2077	8	—	—	—
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2073	6	—	—	—
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7

MS 211, MS 211 C


MS 210, MS 210 C | MS 211, MS 211 C


 					
					
cm in.		mm in.			
Rollomatic E					
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	STIHL PICCO Micro 3 63 PM3 61 3636 000 0061

									
									
cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
Rollomatic E									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
				3005 000 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
Rollomatic E Light									
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55

					
$\frac{3}{8}$ " P	1123 640 2073 1123 640 2072	6 7	— 1123 007 1030	— 0000 642 1240	— 7

MS 230, MS 230 C


											
						STIHL PICCO Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61 3636 000 0061					


															
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
cm in.		mm in.													
RollomaticE															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 000 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 008 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	—	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017		—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68
		1,6 .063	68	3005 008 4717		—	—	—	26 RM3 68	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68
	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
RollomaticE Light															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
Carving															
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1123 640 2077	8	—	—	—
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2073	6	—	—	—
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7

MS 241, MS 241 C


MS 230, MS 230 C | MS 241, MS 241 C


 					 				
					STIHL PICCO Super 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E									
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	63 PS3 55 3616 000 0055				
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 008 4817	63 PS3 61 3616 000 0061				

															
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
cm in.		mm in.													
Rollomatic E															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409		—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	13 RMS 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 000 4713		—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 008 4813		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813		63 PM3 55	—	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813		63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	—	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017		—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68
				3005 008 4717		—	—	—	26 RM3 68	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68
	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
Rollomatic E Light															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
Carving															
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205		—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
.325"	1143 640 2002	7	1143 007 1003	0000 642 1236	7
			1143 007 1004	0000 642 1234	8
3/8" P	1143 640 2000	6	1143 007 1002	0000 642 1240	7


MS 250, MS 250 C


											
						STIHL RAPID Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
45 18	.325"	1,6 .063	68	3005 008 4717		26 RM3 68 3689 000 0068					

															
					STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super	
Rollomatic E															
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—	
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—	
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62	
				3005 000 4713	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62	
				3005 008 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	
	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	
			56	3005 000 4813	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	—	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68	
		1,6 .063	68	3005 008 4717	—	—	—	—	26 RD3 68	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68	
	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—	
Rollomatic E Light															
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—	
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	
Carving															
30 12	1⁄4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—	

					
1/4"	1123 640 2077	8	—	—	—
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7
3/8" P	1123 640 2073	6	—	—	—

MS 251, MS 251 C


											
											
cm in. mm in.						STIHL RAPID Micro 3					
RollomaticE											
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713		26 RM3 62 3689 000 0062					
45 18	.325"	1,6 .063	68	3005 008 4717		26 RM3 68 3689 000 0068					

															
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
RollomaticE															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	—	—	—	—	26 RD3 62	—	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
				3005 000 4713	—	—	—	26 RM3 62	26 RD3 62	—	—	—	26 RM 62	—	26 RS 62
	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
				3005 000 4813	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 7017	—	—	—	23 RM3 68	23 RD3 68	—	—	—	23 RM 68	—	23 RS 68
		1,6 .063	68	3005 008 4717	—	—	—	—	26 RD3 68	—	—	—	26 RM 68	—	26 RS 68
	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	—	—	—	63 PM 61	63 PS 61	—	—	—
RollomaticE Light															
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	—	—	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	—	—	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	—	—	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—
Carving															
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	—

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
.325"	1143 640 2002	7	1143 007 1003	0000 642 1236	7
			1143 007 1004	0000 642 1234	8
3/8" P	1143 640 2000	6	1143 007 1002	0000 642 1240	7


MS 260, MS 260 C


									
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3				
RollomaticE									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67 3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K		
RollomaticE														
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
				1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
RollomaticES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
DuromaticE														
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—		
		1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—		
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		

					
.325"	1121 640 2000	7	1121 007 1001	0000 642 1236	7
	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2001	8	1121 007 1002	0000 642 1234	8
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1121 007 1035	0000 642 1231	7

MS 261, MS 261 C

											
											
cm in.		mm in.									
RollomaticE						STIHL RAPID Micro 3					
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813		26 RM3 67	3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817		26 RM3 74	3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821		26 RM3 81	3689 000 0081				

																		
					STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE																		
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	-	-	-	-	-	26 RD3 67	-	-	26 RM 67	-	26 RS 67	-	-	
				3003 000 6813	-	-	-	26 RM3 67	-	26 RD3 67	-	-	26 RM 67	-	26 RS 67	-	-	
		3/8" P	1,3 .050	60	3003 000 6313	63 PM3 60	63 PS3 60	63 PD3 60	-	-	-	63 PM 60	63 PS 60	-	-	-	-	
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
45 18	1,6 .063	60	3003 000 6113	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60		
				3003 008 8917	-	-	-	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	-	-	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
	1,6 .063	66	3003 008 8917	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66		
				3003 008 6117	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72	
RollomaticES																		
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	-	-	-	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	-	-	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72	
RollomaticES Light																		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72	
DuromaticE																		
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	-	-	-	23 RM3 67	-	23 RD3 67	-	-	23 RM 67	-	23 RS 67	-	-	
				3003 000 8613	-	-	-	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	-	-	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
	3/8"	1,3 .050	60	3003 001 9213	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9213	-	-	-	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	-	-	36 RM 60	-	36 RS 60	-	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	-	-	-	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	-	-	36 RM 66	-	36 RS 66	-	36 RSK 66	
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	-	-	-	23 RM3 81	-	23 RD3 81	-	-	23 RM 81	-	23 RS 81	-	-	
				3003 000 8621	-	-	-	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	-	-	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	3/8"	1,3 .050	72	3003 001 9221	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221	-	-	-	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	-	-	36 RM 72	-	36 RS 72	-	36 RSK 72	

					
.325"	1141 640 2001	7	1141 007 1002 1141 007 1003	0000 642 1236 0000 642 1234	7 8
$\frac{3}{8}$ "	1141 640 2003 —	7 —	1141 007 1001 1141 007 1007	0000 642 1231 0000 642 1240	7 7


MS 270, MS 270 C



MS 270, MS 270 C |
MS 271, MS 271 C, MS 291, MS 291 C

									
					STIHL RAPID Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE									
45 18	3/8"	1,6 .063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	3/8"	1,6 .063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

																			
																			
cm in.				mm in.															
Rollomatic E																			
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—							
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—							
		3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60						
	3003 000 8913				33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60							
	1,6 .063		60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60							
		3003 008 8917		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66								
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66							
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72							
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72							
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72							
Rollomatic ES																			
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60							
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60							
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60							
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66							
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66							
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72							
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72							
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72							
Rollomatic ES Light																			
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72							
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72							
Duromatic E																			
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—							
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60							
		3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60						
					3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60						
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66							
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—							
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72							
		3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72						
					3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72						

					
.325"	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
3/8"	—	—	1121 007 1041	0000 642 1231	7

											
						STIHL RAPID Micro 3					
cm in.		mm in.									
Rollomatic E											
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817		26 RM3 74 3689 000 0074					
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821		26 RM3 81 3689 000 0081					

																									
										STIHL RAPID Micro 3		STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro 3		STIHL RAPID Micro		STIHL RAPID Micro F		STIHL RAPID Super		STIHL RAPID Super F		STIHL RAPID Super K	
cm in.					mm in.																				
Rollomatic E																									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—													
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—													
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60													
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60													
				3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60													
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66													
				3003 008 8917	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66													
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72													
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72													
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72													
Rollomatic ES																									
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60													
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60													
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60													
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66													
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72													
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72													
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72													
Rollomatic ES Light																									
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72													
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72													
Duromatic E																									
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—													
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60													
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60													
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60													
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66													
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—													
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72													
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72													
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72													

MS 271, MS 271 C


MS 271, MS 271 C, MS 291,
MS 291 C | MS 280, MS 280 C

					
.325"	1141 640 2001	7	—	—	—
$\frac{3}{8}$ "	1141 640 2003	7	—	—	—

MS 280, MS 280 C

MS 271, MS 271 C, MS 291,
MS 291 C | MS 280, MS 280 C


 						 					
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3					
Rollomatic E											
45 18	3/8"	1,6 .063	74	3003 008 6817		26 RM3 74 3689 000 0074					
50 20	3/8"	1,6 .063	81	3003 008 6821		26 RM3 81 3689 000 0081					






													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE													
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
	1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
			3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
			RollomaticES										
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
	1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
			3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
	1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
			3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
			RollomaticES Light										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
DuromaticE													
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—	
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
				3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—	
	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	

					
.325"	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
3/8"	—	—	1121 007 1041	0000 642 1231	7

MS 290


									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3				
Rollomatic E									
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				


														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K		
Rollomatic E														
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
				1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		
Rollomatic ES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
				84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		
Rollomatic ES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		

													
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E													
40 16					.325" 1,3 .050 67 3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
					1,3 .050 60 3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
					$\frac{3}{8}$ " 1,6 .063 60 3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
					3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18					$\frac{3}{8}$ " 1,6 .063 66 3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20					.325" 1,3 .050 81 3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
					1,3 .050 72 3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
					$\frac{3}{8}$ " 1,6 .063 72 3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
					3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25					$\frac{3}{8}$ " 1,3 .050 84 3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
					1,6 .063 84 3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
.325"	1125 640 2005	7	1125 007 1001	0000 642 1236	7
	1125 640 2008	8	1125 007 1000	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 291, MS 291 C


									
					STIHL RAPID Micro 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E									
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				


												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.		mm in.										
Rollomatic E												
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	.325"	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,6 .063	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Rollomatic ES												
40 16	.325"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
45 18	.325"	1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	3/8"	1,3 .050	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Rollomatic ES Light												
50 20	.325"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Duromatic E												
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72

					
.325"	1141 640 2001	7	—	—	—
$\frac{3}{8}$ "	1141 640 2003	7	—	—	—

MS 310

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	


												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

					
3/8"	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 311

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	—	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	—	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	—	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	—	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	

					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
												
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1140 640 2000	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 360, MS 360 C


											
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"		72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		RollomaticES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"		72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,3 .050	84	3003 000 7830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,3 .050	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	


					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2006	7	1125 007 1041	0000 642 1223	7

MS 361, MS 361 C

									
									
STIHL RAPID Super 3									
RollomaticE									
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60	3624 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66	3624 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72	3624 000 0072		
RollomaticES									
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84	3624 000 0084		



													
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
			84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
 cm in. mm in.					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "			3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
63 25	$\frac{3}{8}$ "		85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85

 $\frac{3}{8}$ "		 —		 —		 1128 007 1000 1135 007 1002 1128 007 1001		 0000 642 1223 0000 642 1223 0000 642 1216		 7 7 8	
---	--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

MS 362, MS 362 C


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
Rollomatic ES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE													
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"		84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RM3 84	–	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
DuromaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 9221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
		1,6 .063	85	3003 001 5631		36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85

					
$\frac{3}{8}''$	—	—	1140 007 2500	0000 642 1223	7
			1128 007 1000	0000 642 1223	7
			1135 007 1002	0000 642 1223	7
			1140 007 2501	0000 642 1216	8
			1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 390


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
3003 000 9221	36 RM3 72			36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

 $\frac{3}{8}$ " $p = \frac{3}{8}$	 1125 640 2004	 7	 1125 007 1002	 0000 642 1231	 7
---	--	--	--	--	--

MS 391


									
	cm in.		mm in.		STIHL RAPID Super 3				
RollomaticE									
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RS3 60 3624 000 0060				
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RS3 66 3624 000 0066				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RS3 72 3624 000 0072				
RollomaticES									
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030	33 RS3 84 3624 000 0084				


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	–	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	–	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	–	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	–	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	



												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1140 640 2000	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

MS 440


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super				
RollomaticE												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RS3 60 3624 000 0060			-				
RollomaticES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060				
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072				
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084				


													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85		
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
			3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
			3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92		
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	


													
 cm in.		 mm in.		 mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	

					
$\frac{3}{8}$ "	1128 640 2000	7	1128 007 1000	0000 642 1223	7
	1128 640 2005	8	1128 007 1001	0000 642 1216	8


MS 441, MS 441 C


														
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super					
RollomaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060			—					
RollomaticES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072					
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084					


													
 cm in.		 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

												
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES Light												
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "			3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85
												
$\frac{3}{8}$ "					—		1128 007 1000		0000 642 1223		7	
—					—		1128 007 1001		0000 642 1216		8	

MS 460


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super				
Rollomatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RS3 60 3624 000 0060			—				
Rollomatic ES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060				
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072				
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084				



													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
40 16		3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18		3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20		3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

												
 cm in.		 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
DuromaticE												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85

					
$\frac{3}{8}$ "	1128 640 2000	7	1128 007 1000	0000 642 1223	7
	1128 640 2005	8	1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 461


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro Rescue		STIHL RAPID Super		
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913	33 RS3 60 3624 000 0060		—		—		
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60 3624 000 0060		—		33 RS 60 3623 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66 3624 000 0066		—		33 RS 66 3623 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72 3624 000 0072		—		33 RS 72 3623 000 0072		
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RS3 72 3626 000 0072	36 RDR 72 3944 000 0072		36 RS 72 3621 000 0072			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84 3624 000 0084		—		33 RS 84 3623 000 0084		


													
 cm in.		 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

												
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
Rollomatic E												
45 18	.325"	1,6 .063	75	3003 008 6817	26 RM3 75	—	26 RD3 75	26 RM 75	—	26 RS 75	—	—

 p = 3/8"	 1128 640 2003 1128 640 2004	 7 8	 1128 007 1017 1128 007 1018	 0000 642 1223 1128 007 1018	 7 8
---	---	---	---	---	---

MS 462 C-M


STIHL											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3			STIHL RAPID Super		
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 7813		33 RS3 60 3624 000 0060			—		
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060			33 RS 60 3623 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066			33 RS 66 3623 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072			33 RS 72 3623 000 0072		
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RS3 72 3626 000 0072			36 RS 72 3621 000 0072		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084			33 RS 84 3623 000 0084		

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	33 RSF 60	33 RSK 60	
			60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	33 RSF 72	33 RSK 72	
			72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	

					
$\frac{3}{8}''$	—	—	1128 007 1000	0000 642 1223	7
	—	—	1128 007 1001	0000 642 1216	8

MS 500i

 											
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.		STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro Rescue		STIHL RAPID Super	
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 7813		33 RS3 60	3624 000 0060	-		-	
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60	3624 000 0060	-		33 RS 60	3623 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66	3624 000 0066	-		33 RS 66	3623 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72	3624 000 0072	-		33 RS 72	3623 000 0072
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RS3 72	3626 000 0072	36 RDR 72	3944 000 0072	36 RS 72	3621 000 0072
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84	3624 000 0084	-		33 RS 84	3623 000 0084

																							
																							
cm in.		mm in.		mm in.		mm in.		STIHL RAPID Micro 3		STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro 3		STIHL RAPID Micro		STIHL RAPID Micro F		STIHL RAPID Super		STIHL RAPID Super F		STIHL RAPID Super K	
RollomaticE																							
40 16		3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60		36 RS3 60		36 RD3 60		36 RM 60		–		36 RS 60		–		36 RSK 60			
45 18		3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66		36 RS3 66		36 RD3 66		36 RM 66		–		36 RS 66		–		36 RSK 66			
50 20		3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72		36 RS3 72		36 RD3 72		36 RM 72		–		36 RS 72		–		36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84		33 RS3 84		33 RD3 84		33 RM 84		33 RMF 84		33 RS 84		33 RSF 84		33 RSK 84				
			85	3003 000 7831	33 RM3 85		33 RS3 85		33 RD3 85		33 RM 85		33 RMF 85		33 RS 85		33 RSF 85		33 RSK 85				
			1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84		36 RS3 84		36 RD3 84		36 RM 84		–		36 RS 84		–		36 RSK 84			
RollomaticES																							
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60		33 RS3 60		33 RD3 60		33 RM 60		33 RMF 60		–		33 RSF 60		33 RSK 60				
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60		36 RS3 60		36 RD3 60		36 RM 60		–		36 RS 60		–		36 RSK 60				
			3003 000 9413	36 RM3 60		36 RS3 60		36 RD3 60		36 RM 60		–		36 RS 60		–		36 RSK 60					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66		33 RS3 66		33 RD3 66		33 RM 66		33 RMF 66		–		33 RSF 66		33 RSK 66				
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66		36 RS3 66		36 RD3 66		36 RM 66		–		36 RS 66		–		36 RSK 66				
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72		33 RS3 72		33 RD3 72		33 RM 72		33 RMF 72		–		33 RSF 72		33 RSK 72				
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72		36 RS3 72		36 RD3 72		36 RM 72		–		36 RS 72		–		36 RSK 72				
			3003 000 9421	36 RM3 72		36 RS3 72		36 RD3 72		36 RM 72		–		36 RS 72		–		36 RSK 72					
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76		36 RS3 76		36 RD3 76		36 RM 76		–		36 RS 76		–		36 RSK 76				
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84		33 RS3 84		33 RD3 84		33 RM 84		33 RMF 84		–		33 RSF 84		33 RSK 84				
			84	3003 000 4030	33 RM3 84		33 RS3 84		33 RD3 84		33 RM 84		33 RMF 84		33 RS 84		33 RSF 84		33 RSK 84				
			1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84		36 RS3 84		36 RD3 84		36 RM 84		–		36 RS 84		–		36 RSK 84			
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91		33 RS3 91		33 RD3 91		33 RM 91		33 RMF 91		33 RS 91		33 RSF 91		33 RSK 91				
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91		36 RS3 91		36 RD3 91		36 RM 91		–		36 RS 91		–		36 RSK 91				
			92	3003 000 6038	36 RM3 92		36 RS3 92		36 RD3 92		36 RM 92		–		36 RS 92		–		36 RSK 92				
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98		36 RS3 98		36 RD3 98		36 RM 98		–		36 RS 98		–		36 RSK 98				
RollomaticES Light																							
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72		33 RS3 72		33 RD3 72		33 RM 72		33 RMF 72		33 RS 72		33 RSF 72		33 RSK 72				
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72		36 RS3 72		36 RD3 72		36 RM 72		–		36 RS 72		–		36 RSK 72				
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84		33 RS3 84		33 RD3 84		33 RM 84		33 RMF 84		33 RS 84		33 RSF 84		33 RSK 84				
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84		36 RS3 84		36 RD3 84		36 RM 84		–		36 RS 84		–		36 RSK 84				
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91		33 RS3 91		33 RD3 91		33 RM 91		33 RMF 91		33 RS 91		33 RSF 91		33 RSK 91				
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91		36 RS3 91		36 RD3 91		36 RM 91		–		36 RS 91		–		36 RSK 91				
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105		33 RS3 105		33 RD3 105		33 RM 105		33 RMF 105		33 RS 105		33 RSF 105		–				
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105		36 RS3 105		36 RD3 105		36 RM 105		–		36 RS 105		–		–				
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114		33 RS3 114		33 RD3 114		33 RM 114		33 RMF 114		33 RS 114		33 RSF 114		–				
		1,6 .063	114	3003 000 2053	33 RM3 114		36 RS3 114		36 RD3 114		36 RM 114		–		36 RS 114		–		–				



$\frac{3}{8}''$



-



-



1128 007 1017





0000 642 1223




7

MS 650


STIHL																	
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Super 3						STIHL RAPID Super					
Rollomatic E																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS3 60 3624 000 0060						-					
Rollomatic ES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060						33 RS 60 3623 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066						33 RS 66 3623 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072						33 RS 72 3623 000 0072					
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084						33 RS 84 3623 000 0084					
Rollomatic ES Light																	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS3 91 3624 000 0091						33 RS 91 3623 000 0091					
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS3 105 3624 000 0105						33 RS 105 3623 000 0105					
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS3 114 3624 000 0114						33 RS 114 3623 000 0114					


																				
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticE																				
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	—	—	—	36RM360	36RS360	36RD360	—	—	36RM60	—	—	—	36RS60	—	36RSK60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	—	—	—	36RM366	36RS366	36RD366	—	—	36RM66	—	—	—	36RS66	—	36RSK66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	—	—	—	36RM372	36RS372	36RD372	—	—	36RM72	—	—	—	36RS72	—	36RSK72	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	—	—	—	33RM385	33RS385	33RD385	—	—	33RM85	33RMF85	—	—	33RS85	33RSF85	33RSK85	
			84	3003 000 7831	—	—	—	33RM384	33RS384	33RD384	—	—	33RM84	33RMF84	—	—	33RS84	33RSF84	33RSK84	
			1,6 .063	84	3003 000 5231	—	—	—	36RM384	36RS384	36RD384	—	—	36RM84	—	—	—	36RS84	—	36RSK84
RollomaticES																				
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	—	—	—	33RM360	33RS360	33RD360	—	—	33RM60	33RMF60	—	—	33RS60	33RSF60	33RSK60	
			1,6 .063	60	3003 001 9413	—	—	—	36RM360	36RS360	36RD360	—	—	36RM60	—	—	—	36RS60	—	36RSK60
				60	3003 000 9413	—	—	—	36RM360	36RS360	36RD360	—	—	36RM60	—	—	—	36RS60	—	36RSK60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	—	—	—	33RM366	33RS366	33RD366	—	—	33RM66	33RMF66	—	—	33RS66	33RSF66	33RSK66	
			1,6 .063	66	3003 000 9417	—	—	—	36RM366	36RS366	36RD366	—	—	36RM66	—	—	—	36RS66	—	36RSK66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	—	—	—	33RM372	33RS372	33RD372	—	—	33RM72	33RMF72	—	—	33RS72	33RSF72	33RSK72	
			1,6 .063	72	3003 000 9421	—	—	—	36RM372	36RS372	36RD372	—	—	36RM72	—	—	—	36RS72	—	36RSK72
				72	3003 002 9421	—	—	—	36RM372	36RS372	36RD372	—	—	36RM72	—	—	—	36RS72	—	36RSK72
			.404"	1,6 .063	66	3003 000 9721	—	—	—	—	—	—	—	46RM66	46RMF66	46RMH66	46RMK66	46RS66	46RSF66	—
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	—	—	—	36RM376	36RS376	36RD376	—	—	36RM76	—	—	—	36RS76	—	36RSK76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	—	—	—	33RM384	33RS384	33RD384	—	—	33RM84	33RMF84	—	—	33RS84	33RSF84	33RSK84	
			84	3003 000 4030	—	—	—	33RM384	33RS384	33RD384	—	—	33RM84	33RMF84	—	—	33RS84	33RSF84	33RSK84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	—	—	—	36RM384	36RS384	36RD384	—	—	36RM84	—	—	—	36RS84	—	36RSK84	
			.404"	1,6 .063	77	3003 000 9731	—	—	—	—	—	—	46RM77	46RMF77	46RMH77	46RMK77	46RS77	46RSF77	—	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	—	—	—	33RM391	33RS391	33RD391	—	—	33RM91	33RMF91	—	—	33RS91	33RSF91	33RSK91	
			1,6 .063	92	3003 000 6038	—	—	—	36RM391	36RS391	36RD391	—	—	36RM92	—	—	—	36RS92	—	36RSK92
				91	3003 000 6038	—	—	—	36RM392	36RS392	36RD392	—	—	36RM91	—	—	—	36RS91	—	36RSK91
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	—	—	—	36RM398	36RS398	36RD398	—	—	36RM98	—	—	—	36RS98	—	36RSK98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	—	—	—	33RM3105	33RS3105	33RD3105	—	—	33RM105	33RMF105	—	—	33RS105	33RSF105	33RSK105	
			1,6 .063	105	3003 000 6046	—	—	—	36RM3105	36RS3105	36RD3105	—	—	36RM105	—	—	—	36RS105	—	36RSK105
		.404"	1,6 .063	95	3003 000 7346	—	—	—	—	—	—	—	46RM95	46RMF95	46RMH95	46RMK95	46RS95	46RSF95	—	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	—	—	—	33RM3114	33RS3114	33RD3114	—	—	33RM114	33RMF114	—	—	33RS114	33RSF114	33RSK114	
			1,6 .063	114	3003 000 6053	—	—	—	36RM3114	36RS3114	36RD3114	—	—	36RM114	—	—	—	36RS114	—	36RSK114
		.404"	1,6 .063	104	3003 000 7353	—	—	—	—	—	—	—	46RM104	46RMF104	46RMH104	46RMK104	46RS104	46RSF104	—	

																					
						STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticES Light																					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	–	–	–	33RM372	33RS372	33RD372	–	–	–	33RM72	33RMF72	–	–	33RS72	33RSF72	33RSK72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	–	–	–	33RM384	33RS384	33RD384	–	–	–	33RM84	33RMF84	–	–	33RS84	33RSF84	33RSK84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	–	–	–	36RM384	36RS384	36RD384	–	–	–	36RM84	–	–	–	36RS84	–	36RSK84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	–	–	–	33RM391	33RS391	33RD391	–	–	–	33RM91	33RMF91	–	–	33RS91	33RSF91	33RSK91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	–	–	–	36RM391	36RS391	36RD391	–	–	–	36RM91	–	–	–	36RS91	–	36RSK91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	–	–	–	33RM3105	33RS3105	33RD3105	–	–	–	33RM105	33RMF105	–	–	33RS105	33RSF105	33RSK105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	–	–	–	36RM3105	36RS3105	36RD3105	–	–	–	36RM105	–	–	–	36RS105	–	36RSK105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	–	–	–	33RM3114	33RS3114	33RD3114	–	–	–	33RM114	33RMF114	–	–	33RS114	33RSF114	33RSK114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	–	–	–	36RM3114	36RS3114	36RD3114	–	–	–	36RM114	–	–	–	36RS114	–	36RSK114	
DuromaticE																					
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	–	–	–	33RM360	33RS360	33RD360	–	–	–	33RM60	33RMF60	–	–	33RS60	33RSF60	33RSK60	
		3003 001 9213	–	–	–	36RM360	36RS360	36RD360	–	–	–	36RM60	–	–	–	36RS60	–	36RSK60			
		3003 000 9213	–	–	–	36RM360	36RS360	36RD360	–	–	–	36RM60	–	–	–	36RS60	–	36RSK60			
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM55	46RMF55	46RMH55	46RMK55	46RS55	46RSF55	–		
		3003 000 9213	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM55	46RMF55	46RMH55	46RMK55	46RS55	46RSF55	–		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	–	–	–	36RM366	36RS366	36RD366	–	–	–	36RM66	–	–	–	36RS66	–	36RSK66	
	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM60	46RMF60	46RMH60	46RMK60	46RS60	46RSF60	–		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	–	–	–	33RM372	33RS372	33RD372	–	–	–	33RM72	33RMF72	–	–	33RS72	33RSF72	33RSK72	
		3003 001 9221	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72			
		3003 000 9221	–	–	–	36RM372	36RS372	36RD372	–	–	–	36RM72	–	–	–	36RS72	–	36RSK72			
	.404"	1,6 .063	72	3003 001 9221	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM66	46RMF66	46RMH66	46RMK66	46RS66	46RSF66	–		
		3003 000 9221	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM66	46RMF66	46RMH66	46RMK66	46RS66	46RSF66	–		
63 25	3/8" P	1,3 .050	84	3003 000 5531	63PM384	63PS384	63PD384	–	–	–	63PM84	63PS84	–	–	–	–	–	–	–	–	
	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	–	–	–	33RM384	33RS384	33RD384	–	–	–	33RM84	33RMF84	–	–	33RS84	33RSF84	33RSK84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	–	–	–	36RM385	36RS385	36RD385	–	–	–	36RM85	–	–	–	36RS85	–	36RSK85	
		84	3003 001 5631	–	–	–	36RM384	36RS384	36RD384	–	–	–	36RM84	–	–	–	36RS84	–	36RSK84		
	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	–	–	–	–	–	–	–	–	–	46RM77	46RMF77	46RMH77	46RMK77	46RS77	46RSF77	–	

					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

MS 651

  STIHL®						 											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3						STIHL RAPID Super					
RollomaticE																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS3 60 3624 000 0060						-					
RollomaticES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060						33 RS 60 3623 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066						33 RS 66 3623 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072						33 RS 72 3623 000 0072					
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084						33 RS 84 3623 000 0084					
RollomaticES Light																	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS3 91 3624 000 0091						33 RS 91 3623 000 0091					
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS3 105 3624 000 0105						33 RS 105 3623 000 0105					
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS3 114 3624 000 0114						33 RS 114 3623 000 0114					


																
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE																
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
		85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	–	–	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85			
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
RollomaticES																
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	–	33 RSF 60	33 RSK 60		
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
			60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	–	–	33 RSF 66	33 RSK 66		
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	–	33 RSF 72	33 RSK 72		
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
			72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–		
		1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	–	–	36 RS 76	–	36 RSK 76		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	–	33 RSF 84	33 RSK 84		
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84		
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84		
		.404"	77	3003 000 9731	–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	–		
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91		
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91		
			92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	–	–	36 RS 92	–	36 RSK 92		
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	–	–	36 RS 98	–	36 RSK 98		
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105		
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105		
		.404"	95	3003 000 7346	–	–	–	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	–		
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114		
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114		
		.404"	104	3003 000 7353	–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–		



														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
Duromatic E														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
		.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
				3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
		.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	3/8" P	1,3 .050	84	3003 000 5531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1,6 .063	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77

					
3/8"	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

MS 660


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3				STIHL RAPID Super	
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS3 60	3624 000 0060			-	
RollomaticES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60	3624 000 0060		33 RS 60	3623 000 0060	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66	3624 000 0066		33 RS 66	3623 000 0066	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72	3624 000 0072		33 RS 72	3623 000 0072	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84	3624 000 0084		33 RS 84	3623 000 0084	
RollomaticES Light											
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS3 91	3624 000 0091		33 RS 91	3623 000 0091	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS3 105	3624 000 0105		33 RS 105	3623 000 0105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS3 114	3624 000 0114		33 RS 114	3623 000 0114	


															
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.		mm in.													
RollomaticE															
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	–	–	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
			84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
RollomaticES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
			60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	–	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
			72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721		–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
		1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	–	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	.404"	77	3003 000 9731		–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	–
		1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
75 30	3/8"	1,6 .063	92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	–	–	36 RS 92	–	36 RSK 92
			91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
90 36	3/8"	1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
		.404"	95	3003 000 7346		–	–	–	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	–
		1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
90 36	3/8"	1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
		.404"	104	3003 000 7353		–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–


														
 cm in.	 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
				3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
		1,6 .063	60	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
				3003 001 5631	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85
	.404"	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
		77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	

					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

MS 661, MS 661 C



STIHL																	
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Super 3						STIHL RAPID Super					
RollomaticE																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913	33 RS3 60	3624 000 0060					-						
RollomaticES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RS3 60	3624 000 0060					33 RS 60	3623 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RS3 66	3624 000 0066					33 RS 66	3623 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RS3 72	3624 000 0072					33 RS 72	3623 000 0072					
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RS3 84	3624 000 0084					33 RS 84	3623 000 0084					
RollomaticES Light																	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RS3 91	3624 000 0091					33 RS 91	3623 000 0091					
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RS3 105	3624 000 0105					33 RS 105	3623 000 0105					
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RS3 114	3624 000 0114					33 RS 114	3623 000 0114					


																
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE																
40 16	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 5213		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 5217		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"		84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	–	–	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES																
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	–	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
			60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	–	–	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	–	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721		–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–	
		1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	–	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	–	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		.404"	77	3003 000 9731		–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	–	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
			92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	–	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	–	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
		.404"	95	3003 000 7346		–	–	–	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	–	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
		.404"	104	3003 000 7353		–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–	

																								
 cm in.					 mm in.																			
Rollomatic ES Light																								
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72										
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72										
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84										
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84										
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RSF 91	33 RSK 91										
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91										
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RSF 105	33 RSK 105										
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105										
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RSF 114	33 RSK 114										
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114										
Duromatic E																								
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60										
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60										
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60										
		.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—									
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—										
		.404"	1,6 .063	60	3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—									
		1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66										
		.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—									
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72										
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72										
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72										
		.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—									
63 25	3/8" P	1,3 .050	84	3003 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—										
		1,3 .050	84	3003 000 5531	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—										
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84										
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84										
63 25	3/8"	1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85											
		.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—									


					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7


MS 880

											
						STIHL RAPID Super 3					
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super					
Rollomatic ES											
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	75	3002 000 9123		36 RS3 75 3626 000 0075					
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		46 RS 80 3946 000 0080					

															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
cm in.		mm in.													
Rollomatic ES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	–	46 RSF 80	–	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753	–	–	–	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	–	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576	–	–	–	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	–	
Duromatic E															
43 17	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3002 000 9215	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–	
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	100	3002 000 8041	36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	–	–	–	36 RS 100	–	36 RSK 100	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	114	3002 000 8052	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052	–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	135	3002 000 8058	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	–	–	–	36 RS 135	–	36 RSK 135	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	152	3002 000 8064	36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	–	–	–	36 RS 152	–	36 RSK 152	
120 47	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064	–	–	–	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	–	

					
$\frac{3}{8}$ "	1124 640 2004	8	1124 007 1025	0000 642 1216	8
.404"	1124 640 2005	7	1124 007 1024	0000 642 1207	7



 						
					STIHL PICCO Micro 3	
cm in.		mm in.				
RollomaticE Mini						
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064	



 						
					STIHL PICCO Micro 3	
cm in.		mm in.				
RollomaticE Mini						
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	71 PM3 56	
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	71 PM3 72	
Carving						
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	71 PM3 64	

					
1/4" P	1254 642 1200	6	—	—	—


MSA 140 C


MSA 140 C | MSA 160 C

									
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064				

									
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64				

					
1/4" P	4857 642 1202	6	-	-	-


 									
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	71 PM3 56 3670 000 0056				
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064				

									
					STIHL PICCO Micro Mini 3			STIHL PICCO Micro 3	
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44			-	
	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	-			71 PM3 72	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50			-	
				3005 000 3909	61 PM3 50			-	
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55			-	
RollomaticE Mini Light									
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44			-	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50			-	
Carving									
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 000 3105	-			71 PM3 64	

 P = 2		 1/2			 1/2
1/4" P	1251 642 1200	6	-	-	-
	1250 642 1200	7	-	-	-
3/8" P	1250 642 1201	6	-	-	-

MSA 161 T


MSA 161 T | MSA 200 C


									
	cm in.				STIHL PICCO Micro 3				
RollomaticE Mini									
30 12	1/4" P	1,1 .043	65	3005 008 3405					

					
1/4" P	1252 642 1202	10	-	-	-

MSE 140 C, MSE 160 C, MSE 180 C, MSE 200 C


MSE 140 C, MSE 160 C,
MSE 180 C, MSE 200 C | MSE 141 C

 						STIHL PICCO Micro Mini 3	
							
cm in.		mm in.					
RollomaticE Mini							
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055	

 													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
cm in.		mm in.											
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
					3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
				51	3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1208 642 1301	8	—	—	—
3/8" P	1206 642 1301	7	—	—	—


 						 					
											
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini						STIHL RAPID Micro 3					
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 008 3905	61 PM3 44 3610 000 0044					


													
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
Rollomatic E													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—	
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
			3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—		
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—	
Rollomatic E Light													
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—	
Rollomatic E Mini													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	
			3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—		
			3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—		
			3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—		
			3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—		
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—		
Rollomatic E Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—	
Carving													
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64	

					
1/4"	1208 642 1301	8	—	—	—
3/8" P	1206 642 1301	7	—	—	—

MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C, MSE 230 C

MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C,
MSE 230 C | MSE 220, MSE 220 C

  STIHL					                 				
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro 3				
RollomaticE Mini									
30 12	3/8" P	1,1 .043	45	3005 000 4805	63 PM3 45 3636 000 0045				
35 14	3/8" P	1,1 .043	51	3005 000 4809	63 PM3 51 3636 000 0051				
40 16	3/8" P	1,1 .043	56	3005 008 4813	63 PM3 56 3636 000 0056				


												
cm in.					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving												
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1208 642 1301	8	—	—	—
3/8" P	1209 642 1200	6	—	—	—
	1206 642 1301	7	—	—	—

MSE 220, MSE 220 C

MSE 170 C, MSE 190 C, MSE 210 C,
MSE 230 C | MSE 220, MSE 220 C

									
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Super 3				
Rollomatic E									
40 16	3/8"	1,3 .050	45	3003 008 8913	33 RS3 60	3624 000 0060			
45 18	3/8"	1,3 .050	51	3003 008 8917	33 RS3 66	3624 000 0066			
50 20	3/8"	1,3 .050	56	3003 008 8921	33 RS3 72	3624 000 0072			


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
cm in.					mm in.								
RollomaticE													
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—	
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
45 18	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
RollomaticES													
40 16	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
45 18	1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
				3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
55 22	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76		
				3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
DuromaticE													
40 16	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
45 18	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	

MSE 220, MSE 220 C


MSE 220, MSE 220 C | MSE 250 C

					
.325"	1207 640 2051	8	—	—	—
$\frac{3}{8}$ "	1207 640 2050	8	—	—	—


 						
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.		
Rollomatic E						
40 16	3/8"	1,3 .050	45	3003 008 8913	33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	51	3003 008 8917	33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	56	3003 008 8921	33 RS3 72	3624 000 0072


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	–	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	–	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	–	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
		84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60		
		3003 000 9413			36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
		72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91

MSE 250 C

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Duromatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85	
			84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

					
3/8"	1210 642 1200	7	—	—	—
	1210 642 1202	8			

											
						STIHL PICCO Micro 3					
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		71 PM3 56 3670 000 0056					

												
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	
RollomaticE												
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	–	
35 14	$\frac{1}{4}$ "	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	
	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	
45 18	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	–	
RollomaticE Light												
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	–	
RollomaticE Mini												
30 12	$\frac{1}{4}$ "P	1,1 .043	64	3005 008 3405	–	71 PM3 64	–	–	–	–	–	
	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{1}{4}$ "P	1,1 .043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–	–	
	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	
RollomaticE Mini Light												
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	


					
1/4" P	4138 640 2000	8	–	–	–
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–

HT 70, HT 70 K, HT 75

HT 70, HT 70 K, HT 75 | HT 73


										
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.		STIHL PICO Micro Mini 3	STIHL PICO Micro 3	STIHL PICO Super 3	STIHL PICO Duro 3	STIHL PICO Micro	STIHL PICO Super
RollomaticE										
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			61	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light										
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini										
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	–	71 PM3 64	–	–	–	–
	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–
	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light										
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–

					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
	0000 640 2002	6	–	–	–
3/8" P	4138 642 1201	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–
	1206 642 1301	7	–	–	–


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
				3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
RollomaticE Mini											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—
				3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—


 3/8" P	 0000 640 2002 0000 640 2003	 6 7	 — —	 — —	 — —
---	---	---	---	---	---

HT 100, HT 101

 											
cm in.			mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
				56	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
				61	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1	.043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–
30 12	1/4" P	1,1	.043	64	3005 008 3405	–	71 PM3 64	–	–	–	–
	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	1/4" P	1,1	.043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–
	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
				50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
				51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
				51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–


					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–


 											
											
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini						STIHL PICCO Micro 3					
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		71 PM3 64 3670 000 0064					

 											
											
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
			55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
40 16	3/8" P	1,3 .050	56	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			61	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–	–
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–	–
			50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
			51	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–


					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–

HT 103

											
						STIHL PICCO Micro 3					
RollomaticE Mini											
30 12	1/4" P	1,1	.043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064					


											
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
Rollomatic E											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
			3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55		
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
Rollomatic E Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
Rollomatic E Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–	
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	–	71 PM3 72	–	–	–	–	
			3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–		
	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	
			3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–		
			3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–		
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–		
Rollomatic E Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	


					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–

											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
			55	3005 008 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
40 16	3/8" P	1,3 .050	56	3005 000 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813		–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		–	71 PM3 56	–	–	–	–
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		–	71 PM3 64	–	–	–	–
	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	–	–	–	–	–
	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409		–	71 PM3 72	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
			50	3005 000 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
			51	3005 008 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
			51	3005 000 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	–	–	–	–	–


					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–


HT 132, HT 133

 											
						STIHL PICCO Micro 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409		71 PM3 72 3670 000 0072					

 											
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
			55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
40 16	3/8" P	1,3 .050	56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	
			61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	–	71 PM3 56	–	–	–	–	–
	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	–	71 PM3 64	–	–	–	–	–
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
			50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
			51	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–

					
1/4" P	0000 640 2001	8	–	–	–
3/8" P	0000 640 2002	6	–	–	–
	0000 640 2003	7	–	–	–

									
					STIHL PICCO Micro Mini 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50 3636 000 0050				

										
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
cm in.		mm in.								
Rollomatic E										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
			55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	56	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
Rollomatic E Light										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
Rollomatic E Mini										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–
			50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–
			51	3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–
Rollomatic E Mini Light										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–

					
$\frac{3}{8}$ " P	0000 640 2002 0000 640 2003	6 7	– –	– –	– –

HTA 65, HTA 85

HTA 65, HTA 85 | HTE 60

  STIHL					 				
					STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E Mini									
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	71 PM3 56 3670 000 0056				
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64 3670 000 0064				

									
					 STIHL PICCO Micro 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E Mini									
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403	71 PM3 56				
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405	71 PM3 64				
35 14	1/4" P	1,1 .043	72	3005 008 3409	71 PM3 72				

									
1/4" P					4857 642 1202		6	-	-


 											
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro 3					
RollomaticE Mini											
25 10	1/4" P	1,1 .043	56	3005 008 3403		71 PM3 56 3670 000 0056					
30 12	1/4" P	1,1 .043	64	3005 008 3405		71 PM3 64 3670 000 0064					



 											
cm in.		mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
				3005 008 4813		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
			56	3005 000 4813		–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405		–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409		–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413		–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55
RollomaticE Mini											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905		61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909		61 PM3 50	–	–	–	–	–
			51	3005 008 3909		61 PM3 51	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605		61 PM3 44	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609		61 PM3 50	–	–	–	–	–

 3/8" P	 0000 640 2002 0000 640 2003	 6 7	 – –	 – –	 – –
---	--	--	--	--	--

GS 461


GS 461 | 08 S

 						 	
						STIHL GBM	STIHL GBE
cm in.		mm in.					
Rollomatic G							
30 12	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	54	3005 008 3403		36 GBM 54 3210 050 0054	36 GBE 54 3211 050 0054
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	64	3005 008 3405		36 GBM 64 3210 050 0064	36 GBE 64 3211 050 0064



 															
  						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic ES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741		–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753		–	–	–	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	–
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757		–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576		–	–	–	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	–
Duromatic E															
43 17	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3002 000 9215		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215		–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231		–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	100	3002 000 8041		36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	–	–	–	36 RS 100	–	36 RSK 100
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041		–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	114	3002 000 8052		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052		–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	135	3002 000 8058		36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	–	–	–	36 RS 135	–	36 RSK 135
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058		–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	152	3002 000 8064		36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	–	–	–	36 RS 152	–	36 RSK 152
120 47	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064		–	–	–	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	–


					
3/8"	1108 640 2010	8	1108 640 2026	0000 642 1216	8
.404"	1108 640 2000	7	1108 640 2025	0000 642 1207	7

 																	
   																	
RollomaticE Mini						STIHL PICCO Micro Mini 3						STIHL PICCO Micro Mini 3					
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055											

 STIHL																					
 cm in.						STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Micro 3		STIHL PICCO Super 3		STIHL PICCO Duro 3		STIHL PICCO Micro		STIHL PICCO Super		STIHL RAPID Micro		STIHL RAPID Micro S	
Rollomatic E																					
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44		63 PS3 44		63 PD3 44		63 PM 44		63 PS 44		—		—			
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	—	—		—		—		—		—		13 RM 72		—			
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50		63 PS3 50		63 PD3 50		63 PM 50		63 PS 50		—		—			
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—			
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—			
			56	3005 000 4813	—	63 PM3 56		63 PS3 56		63 PD3 56		63 PM 56		63 PS 56		—		—			
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61		63 PS3 61		63 PD3 61		63 PM 61		63 PS 61		—		—			
Rollomatic E Light																					
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44		63 PS3 44		63 PD3 44		63 PM 44		63 PS 44		—		—			
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50		63 PS3 50		63 PD3 50		63 PM 50		63 PS 50		—		—			
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—			
Rollomatic E Mini																					
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—		—		—		—		—		—		—			
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	—		—		—		—		—		—		—			
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	—		—		—		—		—		—					
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	—		—		—		—		—		—					
			51	3005 000 3909	61 PM3 51	—		—		—		—		—		—					
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—		—		—		—		—		—		—			
Rollomatic E Mini Light																					
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—		—		—		—		—		—		—			
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—		—		—		—		—		—		—			
Carving																					
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	—	—		—		—		—		—		—		13 RMS 64			

											
1/4"	1120 640 2010	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3/8" P	1120 640 2000	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1120 640 2005	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—

 						 					
											
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini						STIHL PICCO Micro Mini 3					
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55 3610 000 0055					


																
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super	
cm in.																
mm in.																


					
1/4"	1120 640 2010	8	—	—	—
.325"	1120 640 2006	7	—	—	—
3/8" P	1120 640 2000	6	—	—	—
	1120 640 2005	7	—	—	—

											
 cm in.						 mm in.					
Rollomatic E						STIHL PICCO Super 3					
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 4813	63 PS3 55 3616 000 0055					
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 008 4817	63 PS3 61 3616 000 0061					


																
 cm in.		 mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super
Rollomatic E																
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	–	–
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–
40 16	.325"	1,6	.063	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62
					3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62
	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–
					3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–
				56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–
						–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
45 18	.325"	1,3	.050	68	3005 008 7017	–	–	–	–	23 RM3 68	23 RD3 68	–	–	23 RM 68	–	23 RS 68
		1,6	.063	68	3005 008 4717	–	–	–	–	–	26 RM3 68	26 RD3 68	–	–	26 RM 68	–
	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–	–
Rollomatic E Light																
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–
Rollomatic E Mini																
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
					3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
					3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
					3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
					3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Rollomatic E Mini Light																
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Carving																
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RMS 64	–


					
1/4"	1120 640 2010	8	–	–	–
.325"	1120 640 2006	7	–	–	–
3/8" P	1120 640 2005	7	–	–	–

 											
						STIHL PICCO Micro Mini 3					
cm in.		mm in.									
RollomaticE Mini											
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913		61 PM3 55 3610 000 0055					



 											
						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
cm in.		mm in.									
RollomaticE											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	
RollomaticE Light											
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	
RollomaticE Mini											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light											
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–


					
3/8" P	1116 640 2001	6	–	–	–

											
 cm in.						 mm in.					
Rollomatic E Mini						STIHL PICCO Micro Mini 3					
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055					



													
 cm in.						 mm in.							
Rollomatic E						STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
Rollomatic E Light													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
Rollomatic E Mini													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—
Rollomatic E Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64


					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2003	6	—	—	—

									
									
RollomaticE Mini					STIHL PICCO Micro Mini 3				
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055			

																											
										STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Micro 3		STIHL PICCO Super 3		STIHL PICCO Duro 3		STIHL PICCO Micro		STIHL PICCO Super		STIHL RAPID Micro		STIHL RAPID Micro S			
RollomaticE																											
30 12		3/8" P		1,3 .050		44		3005 000 4805		—		63 PM3 44		63 PS3 44		63 PD3 44		63 PM 44		63 PS 44		—		—			
35 14		1/4" P		1,3 .050		72		3005 000 6409		—		—		—		—		—		—		13 RM 72		—			
		3/8" P		1,3 .050		50		3005 000 4809		—		63 PM3 50		63 PS3 50		63 PD3 50		63 PM 50		63 PS 50		—		—			
40 16		3/8" P		1,3 .050		55		3005 008 4813		—		63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—			
								3005 000 4813		—		63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—			
45 18		3/8" P		1,3 .050		61		3005 000 4817		—		63 PM3 61		63 PS3 61		63 PD3 61		63 PM 61		63 PS 61		—		—			
RollomaticE Light																											
30 12		3/8" P		1,3 .050		44		3005 000 7405		—		63 PM3 44		63 PS3 44		63 PD3 44		63 PM 44		63 PS 44		—		—			
35 14		3/8" P		1,3 .050		50		3005 000 7409		—		63 PM3 50		63 PS3 50		63 PD3 50		63 PM 50		63 PS 50		—		—			
40 16		3/8" P		1,3 .050		55		3005 000 7413		—		63 PM3 55		63 PS3 55		63 PD3 55		63 PM 55		63 PS 55		—		—			
RollomaticE Mini																											
30 12		3/8" P		1,1 .043		44		3005 000 3905		61 PM3 44		—		—		—		—		—		—		—		—	
								3005 008 3909		61 PM3 50		—		—		—		—		—		—		—			
								3005 000 3909		61 PM3 50		—		—		—		—		—		—		—		—	
40 16		3/8" P		1,1 .043		55		3005 008 3913		61 PM3 55		—		—		—		—		—		—		—			
RollomaticE Mini Light																											
30 12		3/8" P		1,1 .043		44		3005 000 7605		61 PM3 44		—		—		—		—		—		—		—		—	
35 14		3/8" P		1,1 .043		50		3005 000 7609		61 PM3 50		—		—		—		—		—		—		—		—	
Carving																											
30 12		1/4" P		1,3 .050		64		3005 000 3205		—		—		—		—		—		—		—		—		13 RMS 64	

					
1/4"	1123 640 2007	8	—	—	—
3/8" P	1123 640 2003	6	—	—	—

									
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3		
Rollomatic E									
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 4805	-		63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 4809	-		63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 4813	-		63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Light									
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	44	3005 000 7405	-		63 PS3 44	3616 000 0044	
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	50	3005 000 7409	-		63 PS3 50	3616 000 0050	
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,3 .050	55	3005 000 7413	-		63 PS3 55	3616 000 0055	
Rollomatic E Mini									
30 12	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44 3610 000 0044		-		
35 14	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50 3610 000 0050		-		
40 16	$\frac{3}{8}$ "P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055		-		


								
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3
Rollomatic E								
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
35 14	1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–
	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
				3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
			56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56
					–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56
45 18	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61
Rollomatic E Light								
30 12	3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44
35 14	3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50
40 16	3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55
Rollomatic E Mini								
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–
					61 PM3 55	–	–	–
40 16	3⁄8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–
Rollomatic E Mini Light								
30 12	3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–


					
1/4"	1123 640 2010	8	-	-	-
3/8" P	1123 640 2003	6	-	-	-
	1123 640 2000	7	-	-	-

								
cm in.	mm in.	mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3		STIHL PICCO Super 3	
RollomaticE								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	-		63 PS3 44	3616 000 0044
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	-		63 PS3 50	3616 000 0050
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 4813	-		63 PS3 55	3616 000 0055
RollomaticE Light								
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	-		63 PS3 44	3616 000 0044
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	-		63 PS3 50	3616 000 0050
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	-		63 PS3 55	3616 000 0055
RollomaticE Mini								
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	3610 000 0044	-	
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 3909	61 PM3 50	3610 000 0050	-	
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	3610 000 0055	-	


												
cm in.	mm in.	mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	1/4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	-	-	-	-	-	-	13 RM 72	-
	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
				3005 000 4813	-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	-	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	-	-
RollomaticE Light												
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	-	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	-	-
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	-	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	-	-
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	-	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	-	-
RollomaticE Mini												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	-	-	-	-	-	-	-
				3005 008 3909	61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
				3005 000 3909	61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	-	-	-	-	-	-	-
RollomaticE Mini Light												
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	-	-	-	-	-	-	-
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	-	-	-	-	-	-	-
Carving												
30 12	1/4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	-	-	-	-	-	-	-	13 RMS 64


					
1/4"	1114 640 2000	8	-	-	-
3/8" P	1114 640 2001	6	-	-	-

 						 					
											
cm in.		mm in.									
Rollomatic E						STIHL PICCO Micro 3					
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817		63 PM3 61 3636 000 0061					

																					
 cm in.					 mm in.																
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S	STIHL RAPID Super						
Rollomatic E																					
30 12		3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–					
35 14		1⁄4"	1,3 .050	72	3005 000 6409	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RM 72	–	–					
		3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–					
40 16		.325"	1,6 .063	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62					
				3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	–	26 RS 62						
		3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–					
				3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–						
				56	3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–					
				3005 008 7017	–	–	–	–	23 RM3 68	23 RD3 68	–	–	23 RM 68	–	23 RS 68						
45 18	.325"	1,3 .050	68	3005 008 4717	–	–	–	–	26 RM3 68	26 RD3 68	–	–	26 RM 68	–	26 RS 68						
	3⁄8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–	–						
Rollomatic E Light																					
30 12		3⁄8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–					
35 14		3⁄8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–					
40 16		3⁄8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–	–					
Rollomatic E Mini																					
30 12		3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
				50	3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
					3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
					3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
					3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
40 16		3⁄8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	–	–						
Rollomatic E Mini Light																					
30 12		3⁄8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
35 14		3⁄8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–					
Carving																					
30 12		1⁄4"	1,3 .050	64	3005 000 3205	–	–	–	–	–	–	–	–	–	13 RMS 64	–					

					
1/4"	1123 640 2077	8	–	–	–
.325"	1123 640 2074	7	1123 007 1032	0000 642 1236	7
	1123 640 2076	8	1123 007 1031	0000 642 1234	8
	1123 640 2073	6	–	–	–
3/8" P	1123 640 2072	7	1123 007 1030	0000 642 1240	7

									
					STIHL RAPID Micro 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67 3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K		
cm in.		mm in.												
RollomaticE														
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—		
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
				1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
RollomaticES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66		
				1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76		
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
				1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
DuromaticE														
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—		
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60		
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—		
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72		
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		



.325"

1121 640 2000

7

1121 007 1001

0000 642 1236

7

1121 640 2001

8

1121 007 1002

0000 642 1234

8

1121 640 2005

8

—

—

—

—

—

1121 007 1004

0000 642 1240

7

 $\frac{3}{8}$ "

—

—

1121 007 1005

0000 642 1241

8

—


—

1121 007 1035

0000 642 1231


7

									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Micro 3				
Rollomatic E									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	3689 000 0067			
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74	3689 000 0074			
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81	3689 000 0081			

																				
					STIHL RAPID Micro 3		STIHL RAPID Super 3		STIHL RAPID Duro 3		STIHL RAPID Micro		STIHL RAPID Micro F		STIHL RAPID Super		STIHL RAPID Super F		STIHL RAPID Super K	
cm in.																				
mm in.																				

					
.325"	1121 640 2000	7	1121 007 1001	0000 642 1236	7
	1121 640 2004	7	1121 007 1037	0000 642 1236	7
	1121 640 2001	8	1121 007 1002	0000 642 1234	8
	1121 640 2005	8	1121 007 1038	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1121 007 1035	0000 642 1231	7
	—	—	1121 007 1004	0000 642 1240	7
	—	—	1121 007 1005	0000 642 1241	8

									
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3				
Rollomatic E									
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67 3689 000 0067				
45 18	.325"	.063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	.063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				

												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E												
40 16	.325"	1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
				3003 000 6813	26 RM3 67	—	26 RD3 67	26 RM 67	—	26 RS 67	—	—
	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	3/8"	1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
				3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Rollomatic ES												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	36 RS 76	—	36 RSK 76
Rollomatic ES Light												
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
Duromatic E												
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
				3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
				3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72

					
.325"	1118 640 2001	7	1118 007 1004	0000 642 1236	7
			1118 007 1003	0000 642 1236	7
			1118 007 1005	0000 642 1234	8
$\frac{3}{8}$ "	—	—	1118 007 1007	0000 642 1231	7


									
					STIHL RAPID Micro 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E									
45 18	.325"	1,6 .063	74	3003 008 6817	26 RM3 74 3689 000 0074				
50 20	.325"	1,6 .063	81	3003 008 6821	26 RM3 81 3689 000 0081				


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
cm in.		mm in.											
Rollomatic E													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	.325" 1,6 .063	67	3003 008 6813	26 RM3 67	–	26 RD3 67	26 RM 67	–	26 RS 67	–	–	
				3003 000 6813	26 RM3 67	–	26 RD3 67	26 RM 67	–	26 RS 67	–	–	
		1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
			1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
					3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
			66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
			72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "		1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		66		3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	$\frac{3}{8}$ "		1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
			72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	.325"	1,3 .050	67	3003 000 8613	23 RM3 67	—	23 RD3 67	23 RM 67	—	23 RS 67	—	—
	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
	3/8"	1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	.325"	1,3 .050	81	3003 000 8621	23 RM3 81	—	23 RD3 81	23 RM 81	—	23 RS 81	—	—
	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	

					
.325"	1125 640 2005	7	1125 007 1001	0000 642 1236	7
	1125 640 2008	8	1125 007 1000	0000 642 1234	8
3/8"	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7


 						STIHL RAPID Super 3	
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.		
Rollomatic E							
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72	3624 000 0072
Rollomatic ES							
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84	3624 000 0084


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66										
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84

 3/8"	1113 640 2000	 7	 1113 007 1040	 0000 642 1230	 7
--	---------------	---	---	---	---


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
													
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

					
3/8"	1113 640 2000	7	1113 007 1040	0000 642 1230	7

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					

													
													
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	


												
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7
			1125 007 1040	0000 642 1249	7
			1125 007 1041	0000 642 1223	7
	1125 640 2006	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

036, 036 QS

036, 036 QS


											
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL RAPID Super 3					
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
Rollomatic ES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
3003 000 9221	36 RM3 72			36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84


					
$\frac{3}{8}$ "	1125 640 2004	7	1125 007 1041	0000 642 1223	7
			1125 007 1002	0000 642 1231	7
			1125 007 1040	0000 642 1249	7
	1125 640 2006	7	1125 007 1041	0000 642 1223	7
			1125 007 1002	0000 642 1231	7
			1125 007 1040	0000 642 1249	7


											
cm in.											
RollomaticE						STIHL RAPID Super 3					
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 008 8913				33 RS3 60	3624 000 0060	
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 008 8917				33 RS3 66	3624 000 0066	
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 008 8921				33 RS3 72	3624 000 0072	
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 4030				33 RS3 84	3624 000 0084	

													
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	$\frac{3}{8}$ "		72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	$\frac{3}{8}$ "			3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	$\frac{3}{8}$ "		84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
75 30	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
													
3/8"					1119 640 2000	7			1119 007 1003	0000 642 1223	7		
									1119 007 1021	0000 642 1216	8		

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
Rollomatic ES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
				3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	

												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
3003 000 9221	36 RM3 72			36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72		
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84

					
3/8"	1125 640 2004	7	1125 007 1002	0000 642 1231	7

041 AV, 041 FB, 041 G


    					     				
					STIHL RAPID Super 3				
cm in.		mm in.							
Rollomatic E									
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RS3 60		3624 000 0060		
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RS3 66		3624 000 0066		
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RS3 72		3624 000 0072		
Rollomatic ES									
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030	33 RS3 84		3624 000 0084		

													
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
			60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
			72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114

															
 cm in.		 mm in.		 mm in.		 mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60			
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60			
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66			
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72			
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84			



 3/8"	 1113 640 2000	 7	 1110 007 1040	 0000 642 1220	 7
---	--	--	--	--	--


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E													
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
				3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
				3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114

					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
					36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84

					
$\frac{3}{8}$ "	1117 640 2001	7	1117 007 1006	0000 642 1221	7
	1117 640 2000	7	1117 007 1006	0000 642 1221	7


																							
 cm in.		 mm in.		 mm in.		STIHL RAPID Super 3						STIHL RAPID Super											
Rollomatic E																							
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913			33 RS3 60	3624 000 0060								-							
Rollomatic ES																							
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813			33 RS3 60	3624 000 0060					33 RS 60	3623 000 0060									
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817			33 RS3 66	3624 000 0066					33 RS 66	3623 000 0066									
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822			33 RS3 72	3624 000 0072					33 RS 72	3623 000 0072									
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830			33 RS3 84	3624 000 0084					33 RS 84	3623 000 0084									


														
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E														
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
		1,6 .063	92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic ES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	



					
$\frac{3}{8}$ "	1128 640 2000	7	1128 007 1000	1128 007 1000	7
	1128 640 2005	8	1128 007 1001	0000 642 1216	8



 									
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.
STIHL RAPID Super 3									
RollomaticE									
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913				33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917				33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921				33 RS3 72	3624 000 0072
RollomaticES									
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030				33 RS3 84	3624 000 0084

															
															
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
55 22	3/8"	.404"	1,6 .063	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
		1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
			.404"	1,6 .063	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77
		71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91
1,6 .063	91			3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98	
		1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
			1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
80 32	3/8"	.404"	1,6 .063	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—
		1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
			1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
90 36	3/8"	.404"	1,6 .063	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—
		RollomaticES Light													
		50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72
1,6 .063	72			3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	

															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E															
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
Duromatic E															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
			3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,6 .063	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—	
			3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—		
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
			3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
			3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—		
	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	


					
$\frac{3}{8}$ "	1115 640 2001	7	1115 007 1040	0000 642 1221	7
.404"	1115 640 2005	7	1115 007 1041	0000 642 1206	7


																							
								STIHL RAPID Super 3						STIHL RAPID Super									
cm in.		mm in.		mm in.		mm in.																	
Rollomatic E																							
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 008 8913	33 RS3 60						3624 000 0060						-					
Rollomatic ES																							
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 000 8813	33 RS3 60						3624 000 0060						33 RS 60 3623 000 0060					
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 000 8817	33 RS3 66						3624 000 0066						33 RS 66 3623 000 0066					
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 000 8822	33 RS3 72						3624 000 0072						33 RS 72 3623 000 0072					
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 8830	33 RS3 84						3624 000 0084						33 RS 84 3623 000 0084					

														
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E														
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
			60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
			66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
			72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
55 22	3/8"	1,3 .050	72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
			72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
			84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
71 28	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
80 32	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
90 36	3/8"	1,6 .063	92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	36 RS 92	–	36 RSK 92	
			98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
100 40	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
			105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
110 44	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
			114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	



													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic ES Light													
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
Duromatic E													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
50 20	$\frac{3}{8}$ "			3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
			84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	36 RS 85	—	36 RSK 85	

					
$\frac{3}{8}$ "	1128 640 2000	7	1128 007 1000	0000 642 1223	7
	1128 640 2005	8	1128 007 1001	0000 642 1216	8


													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E													
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
Rollomatic ES													
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
				3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
75 30	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	36 RS 98	–	36 RSK 98	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
Rollomatic ES Light													
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	36 RS 91	–	36 RSK 91	
80 32	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	36 RS 105	–	36 RSK 105	
90 36	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	



												
 cm in. mm in.					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Duromatic E												
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
				3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	84	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	36 RS 84	—	36 RSK 84


 $\frac{3}{8}$ "					
	1117 640 2001	7	1117 007 1004	0000 642 1223	7
			1117 007 1006	0000 642 1223	7
	1117 640 2000	7	—	—	—

																	
																	
cm in.		mm in.			STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K			
RollomaticE																	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85			
RollomaticES																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
				3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66			
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66			
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
				66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—		
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84			
				.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	92	3003 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92			
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98			
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105			
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105			
				.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114			
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114			
				.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	
RollomaticES Light																	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84			
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91			
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105			
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105			
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114			
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114			
DuromaticE																	
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—			
				3003 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—			
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66			
		.404"	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—			
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—			
				3003 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85			
				.404"	77	3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	

					
$\frac{3}{8}''$	1111 640 2007	8	1111 640 2026	0000 642 1215	8
.404''	1111 640 2002	7	1111 640 2025	0000 642 1206	—
$\frac{1}{2}''$	1111 640 2012	6	—	—	—



 									
cm in.									
									
Rollomatic E									
40 16	3/8"	1,3	.050	60	3003 008 8913			33 RS3 60	3624 000 0060
45 18	3/8"	1,3	.050	66	3003 008 8917			33 RS3 66	3624 000 0066
50 20	3/8"	1,3	.050	72	3003 008 8921			33 RS3 72	3624 000 0072
Rollomatic ES									
63 25	3/8"	1,3	.050	84	3003 000 4030			33 RS3 84	3624 000 0084




																		
																		
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K			
Rollomatic E																		
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84			
Rollomatic ES																		
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60			
		1,6 .063	60	3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
			60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66			
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66			
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72			
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
			72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72			
	.404"	1,6 .063	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	—			
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76			
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
			84	3003 000 4030	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84			
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84			
			.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	—		
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91			
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91			
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98			
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105			
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105			
		.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—	—			
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114			
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114			
		.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	—			

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
				3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
		1,6 .063	60	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
				3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
		1,6 .063	77	3003 001 5631	–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	–

					
$\frac{3}{8}$ "	1115 640 2001	7	1115 007 1048	0000 642 1215	8
.404"	1115 640 2005	7	1115 007 1045	0000 642 1206	7


											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3				STIHL RAPID Super	
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS3 60 3624 000 0060				-	
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS3 60 3624 000 0060				33 RS 60 3623 000 0060	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS3 66 3624 000 0066				33 RS 66 3623 000 0066	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS3 72 3624 000 0072				33 RS 72 3623 000 0072	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS3 84 3624 000 0084				33 RS 84 3623 000 0084	
Rollomatic ES Light											
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS3 91 3624 000 0091				33 RS 91 3623 000 0091	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS3 105 3624 000 0105				33 RS 105 3623 000 0105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS3 114 3624 000 0114				33 RS 114 3623 000 0114	



															
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E															
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 5221		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 7831		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			85	3003 000 7831		33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	–	–	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
		1,6 .063	84	3003 000 5231		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
			60	3003 000 9413		36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	–	–	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3003 000 9417		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 002 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
			72	3003 000 9421		36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		.404"	66	3003 000 9721		–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425		36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	–	–	36 RS 76	–	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			84	3003 000 4030		33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 9431		36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
			.404"	77	3003 000 9731		–	–	–	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838		33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 6038		36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
			92	3003 000 6038		36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	–	–	–	36 RS 92	–	36 RSK 92
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041		36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	–	–	–	36 RS 98	–	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846		33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 6046		36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
		.404"	95	3003 000 7346		–	–	–	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	–
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853		33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 6053		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
		.404"	104	3003 000 7353		–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	–	–	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	–	–	–	36 RS 91	–	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	–	–	–	36 RS 105	–	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	–	–	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	–	–	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	–	–	36 RS 60	–	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
				3003 000 9213	–	–	–	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	–
		1,6 .063	60	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	–	–	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	–	–	36 RS 72	–	36 RSK 72
	.404"	1,6 .063	66	3003 001 9221	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
				3003 001 5631	–	–	–	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	–
		1,6 .063	85	3003 001 5631	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	–	–	36 RS 84	–	36 RSK 84


					
$\frac{3}{8}$ "	1122 640 2002	7	1122 007 1000	0000 642 1223	7
			1122 007 1001	0000 642 1216	8
	1122 640 2000	8	—	—	—
$\frac{3}{8}$ " P	1122 640 2006	7	—	—	—
.404"	1122 640 2001	7	1122 007 1002	0000 642 1207	7

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3				STIHL RAPID Super	
Rollomatic E											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8913		33 RS 3 60 3624 000 0060				-	
Rollomatic ES											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813		33 RS 3 60 3624 000 0060				33 RS 60 3623 000 0060	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817		33 RS 3 66 3624 000 0066				33 RS 66 3623 000 0066	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822		33 RS 3 72 3624 000 0072				33 RS 72 3623 000 0072	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830		33 RS 3 84 3624 000 0084				33 RS 84 3623 000 0084	
Rollomatic ES Light											
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238		33 RS 3 91 3624 000 0091				33 RS 91 3623 000 0091	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246		33 RS 3 105 3624 000 0105				33 RS 105 3623 000 0105	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253		33 RS 3 114 3624 000 0114				33 RS 114 3623 000 0114	



															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
Rollomatic E															
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM 3 85	33 RS 3 85	33 RD 3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
			84	3003 000 7831	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 5231	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
Rollomatic ES															
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM 3 60	33 RS 3 60	33 RD 3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM 3 66	33 RS 3 66	33 RD 3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM 3 66	36 RS 3 66	36 RD 3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 000 9421	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 002 9421	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
55 22	3/8"	.404"	66	3003 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
		1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM 3 76	36 RS 3 76	36 RD 3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76	
63 25	3/8"		84	3003 000 8830	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,3 .050	84	3003 000 4030	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84	
		.404"	77	3003 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—	
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 8838	33 RM 3 91	33 RS 3 91	33 RD 3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
			92	3003 000 6038	36 RM 3 92	36 RS 3 92	36 RD 3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92	
		1,6 .063	91	3003 000 6038	36 RM 3 91	36 RS 3 91	36 RD 3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91	
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3003 000 6041	36 RM 3 98	36 RS 3 98	36 RD 3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98	
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 8846	33 RM 3 105	33 RS 3 105	33 RD 3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1,6 .063	105	3003 000 6046	36 RM 3 105	36 RS 3 105	36 RD 3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105	
		.404"	95	3003 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—	
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 8853	33 RM 3 114	33 RS 3 114	33 RD 3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
		1,6 .063	114	3003 000 6053	36 RM 3 114	36 RS 3 114	36 RD 3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114	
		.404"	104	3003 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	

														
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
RollomaticES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3003 000 2238	33 RM 3 91	33 RS 3 91	33 RD 3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3003 000 2038	36 RM 3 91	36 RS 3 91	36 RD 3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3003 000 2246	33 RM 3 105	33 RS 3 105	33 RD 3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3003 000 2046	36 RM 3 105	36 RS 3 105	36 RD 3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3003 000 2253	33 RM 3 114	33 RS 3 114	33 RD 3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3003 000 2053	36 RM 3 114	36 RS 3 114	36 RD 3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
DuromaticE														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM 3 60	33 RS 3 60	33 RD 3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3003 001 9213	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3003 000 9213	36 RM 3 60	36 RS 3 60	36 RD 3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM 3 66	36 RS 3 66	36 RD 3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		.404"	60	3003 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
				3003 001 9221	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	3/8"	1,6 .063	72	3003 001 9221	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
50 20	3/8"	1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM 3 72	36 RS 3 72	36 RD 3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		.404"	66	3003 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
				3003 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
63 25	3/8"	1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM 3 85	36 RS 3 85	36 RD 3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85
		.404"	77	3003 001 5631	36 RM 3 84	36 RS 3 84	36 RD 3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
				3003 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—
	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84

					
3/8"	1122 640 2000	8	1122 007 1001	0000 642 1216	8
3/8" P	1122 640 2002	—	1122 007 1000	0000 642 1223	7
.404"	1122 640 2006	7	—	—	—
	1122 640 2001	7	—	—	—

											
cm in.			mm in.			STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F
Rollomatic ES											
50 20	.404"	1,6 .063	66	3002 000 9721		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3002 000 9731		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77
80 32	.404"	1,6 .063	95	3002 000 7346		46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 7353		46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104
Duromatic E											
40 16	.404"	1,6 .063	55	3002 001 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
				3002 000 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
45 18	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9217		46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
50 20	.404"	1,6 .063	66	3002 001 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
				3002 000 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3002 001 5631		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77

					
.404"	1106 640 2011	7	1106 640 2025	0000 642 1207	7
1/2"	1106 640 2031	6	—	—	—

															
 cm in.		 mm in.				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E															
63 25 3/8" 1,3 .050 85 3002 000 7831						33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
Rollomatic ES															
40 16 3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
	1,6 .063	60	3002 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
			3002 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60			
45 18 3/8"	1,3 .050	66	3002 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
	1,6 .063	66	3002 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
50 20 3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	1,6 .063	72	3002 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
	.404"	66	3002 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—		
55 22 3/8"	1,6 .063	76	3002 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76		
63 25 3/8"	1,3 .050	84	3002 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
	1,6 .063	84	3002 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		
	.404"	77	3002 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—		
71 28 3/8"	1,3 .050	91	3002 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
	1,6 .063	92	3002 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92		
75 30 3/8"	1,6 .063	98	3002 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98		
80 32 3/8"	1,3 .050	105	3002 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
	1,6 .063	105	3002 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105		
	.404"	95	3002 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—		
90 36 3/8"	1,3 .050	114	3002 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
	1,6 .063	114	3002 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114		
	.404"	104	3002 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—		
Rollomatic ES Light															
50 20 3/8"	1,3 .050	72	3002 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	1,6 .063	72	3002 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
63 25 3/8"	1,3 .050	84	3002 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
	1,6 .063	84	3002 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84		
71 28 3/8"	1,3 .050	91	3002 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91	
	1,6 .063	91	3002 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91		
80 32 3/8"	1,3 .050	105	3002 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
	1,6 .063	105	3002 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105		
90 36 3/8"	1,3 .050	114	3002 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114	
	1,6 .063	114	3002 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114		
Duromatic E															
40 16 3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
	1,6 .063	60	3002 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
			3002 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60		
	.404"	1,6 .063	55	3002 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
				3002 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—	
45 18 3/8"	1,6 .063	66	3002 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66		
	.404"	60	3002 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—		
50 20 3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
	1,6 .063	72	3002 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
			3002 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72		
	.404"	1,6 .063	66	3002 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—	
3002 000 9221				—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—		
63 25 3/8"	1,3 .050	84	3002 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
	1,6 .063	85	3002 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85		
	.404"	77	3002 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—		



3/8"
.404"



—
1111 640 2002



—
7





1111 640 2026
1111 640 2025



0000 642 1215
0000 642 1206



8
7

														
 cm in.		 mm in.												
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
Rollomatic E														
63 25 3/8" 1,3 .050 85 3002 000 7831					33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	—	—	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85
Rollomatic ES														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1,6 .063	60	3002 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
				3002 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3002 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		1,6 .063	66	3002 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
		.404"	66	3002 000 9721	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3002 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	—	—	—	36 RS 76	—	36 RSK 76
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3002 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
		.404"	77	3002 000 9731	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3002 000 8838	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	92	3002 000 6038	36 RM3 92	36 RS3 92	36 RD3 92	36 RM 92	—	—	—	36 RS 92	—	36 RSK 92
75 30	3/8"	1,6 .063	98	3002 000 6041	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	36 RSK 98
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3002 000 8846	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3002 000 6046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
		.404"	95	3002 000 7346	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3002 000 8853	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3002 000 6053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
		.404"	104	3002 000 7353	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—
Rollomatic ES Light														
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3002 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	84	3002 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	36 RSK 84
71 28	3/8"	1,3 .050	91	3002 000 2238	33 RM3 91	33 RS3 91	33 RD3 91	33 RM 91	33 RMF 91	—	—	33 RS 91	33 RSF 91	33 RSK 91
		1,6 .063	91	3002 000 2038	36 RM3 91	36 RS3 91	36 RD3 91	36 RM 91	—	—	—	36 RS 91	—	36 RSK 91
80 32	3/8"	1,3 .050	105	3002 000 2246	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	33 RM 105	33 RMF 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1,6 .063	105	3002 000 2046	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	36 RSK 105
90 36	3/8"	1,3 .050	114	3002 000 2253	33 RM3 114	33 RS3 114	33 RD3 114	33 RM 114	33 RMF 114	—	—	33 RS 114	33 RSF 114	33 RSK 114
		1,6 .063	114	3002 000 2053	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	—	—	—	36 RS 114	—	36 RSK 114
Duromatic E														
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3002 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
				3002 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
		1,6 .063	60	3002 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	—	—	—	36 RS 60	—	36 RSK 60
	.404"	1,6 .063	55	3002 001 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
				3002 000 9213	—	—	—	46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55	—
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3002 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	—	—	—	36 RS 66	—	36 RSK 66
		.404"	60	3002 000 9217	—	—	—	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	—
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3002 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1,6 .063	72	3002 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72
	.404"		3002 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	36 RSK 72	
		1,6 .063	66	3002 001 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
63 25	3/8"			3002 000 9221	—	—	—	46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66	—
		1,3 .050	84	3002 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1,6 .063	85	3002 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	—	—	—	36 RS 85	—	36 RSK 85
	.404"	1,6 .063	77	3002 001 5631	—	—	—	46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77	—



3/8"
.404"



—
1111 640 2002



—
7




1111 640 2026
1111 640 2025




0000 642 1215
0000 642 1206






8
7

  STIHL®					 									
					STIHL RAPID Super 3					STIHL RAPID Super				
cm in.		mm in.												
RollomaticES														
53 21	3/8"	1,6 .063	75	3002 000 9123	36 RS3 75 3626 000 0075					—				
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731	—					46 RS 80 3946 000 0080				


 															
						STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.		mm in.													
Rollomatic ES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		-	-	-	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	-
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741		-	-	-	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	-
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753		-	-	-	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	-
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757		-	-	-	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	-
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576		-	-	-	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	-
Duromatic E															
43 17	3/8"	1,6 .063	66	3002 000 9215		36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	-	-	-	36 RS 66	-	36 RSK 66
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215		-	-	-	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	-
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231		-	-	-	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	-
75 30	3/8"	1,6 .063	100	3002 000 8041		36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	-	-	-	36 RS 100	-	36 RSK 100
	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041		-	-	-	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	-
90 36	3/8"	1,6 .063	114	3002 000 8052		36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	-	-	-	36 RS 114	-	36 RSK 114
	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052		-	-	-	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	-
105 41	3/8"	1,6 .063	135	3002 000 8058		36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	-	-	-	36 RS 135	-	36 RSK 135
	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058		-	-	-	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	-
120 47	3/8"	1,6 .063	152	3002 000 8064		36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	-	-	-	36 RS 152	-	36 RSK 152
	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064		-	-	-	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	-

					
3/8"	1124 640 2004	8	1124 007 1025	0000 642 1216	8
.404"	1124 640 2005	7	1124 007 1024	0000 642 1207	7

											
						STIHL RAPID Super 3					
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super					
Rollomatic ES											
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	75	3002 000 9123		36 RS3 75 3626 000 0075					
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		46 RS 80 3946 000 0080					

															
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
cm in.		mm in.													
Rollomatic ES															
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753	–	–	–	46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108	–	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576	–	–	–	46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173	–	
Duromatic E															
43 17	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	66	3002 000 9215	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	–	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215	–	–	–	46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60	–	
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231	–	–	–	46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	100	3002 000 8041	36 RM3 100	36 RS3 100	36 RD3 100	36 RM 100	–	–	–	36 RS 100	–	36 RSK 100	
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041	–	–	–	46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	114	3002 000 8052	36 RM3 114	36 RS3 114	36 RD3 114	36 RM 114	–	–	–	36 RS 114	–	36 RSK 114	
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052	–	–	–	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	135	3002 000 8058	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	36 RM 135	–	–	–	36 RS 135	–	36 RSK 135	
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058	–	–	–	46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123	–	
	$\frac{3}{8}$ "	1,6 .063	152	3002 000 8064	36 RM3 152	36 RS3 152	36 RD3 152	36 RM 152	–	–	–	36 RS 152	–	36 RSK 152	
120 47	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064	–	–	–	46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138	–	


					
$\frac{3}{8}$ "	1124 640 2004	8	1124 007 1025	0000 642 1216	8
.404"	1124 640 2005	7	1124 007 1024	0000 642 1207	7


											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F
Rollomatic ES											
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9731		46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 9741		46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91
90 36	.404"	1,6 .063	108	3002 000 9753		46 RM 108	46 RMF 108	46 RMH 108	46 RMK 108	46 RS 108	46 RSF 108
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 9757		46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123
150 59	.404"	1,6 .063	173	3002 000 9576		46 RM 173	46 RMF 173	46 RMH 173	46 RMK 173	46 RS 173	46 RSF 173
Duromatic E											
43 17	.404"	1,6 .063	60	3002 000 9215		46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
63 25	.404"	1,6 .063	80	3002 000 9231		46 RM 80	46 RMF 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80
75 30	.404"	1,6 .063	91	3002 000 8041		46 RM 91	46 RMF 91	46 RMH 91	46 RMK 91	46 RS 91	46 RSF 91
90 36	.404"	1,6 .063	104	3002 000 8052		46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104
105 41	.404"	1,6 .063	123	3002 000 8058		46 RM 123	46 RMF 123	46 RMH 123	46 RMK 123	46 RS 123	46 RSF 123
120 47	.404"	1,6 .063	138	3002 000 8064		46 RM 138	46 RMF 138	46 RMH 138	46 RMK 138	46 RS 138	46 RSF 138

					
.404"	1106 640 2015	7	—	—	—
1/2"	1106 640 2035	6	—	—	—

									
					STIHL RAPID Micro			STIHL RAPID Micro S	
cm in.		mm in.							
RollomaticE									
35 14	$\frac{3}{8}"$ P	1,3 .050	50	3005 000 4809	13 RM 72			-	
Carving									
30 12	$\frac{1}{4}"$	1,3 .050	64	3005 000 3205	-			13 RMS 64	

					
$\frac{1}{4}"$	1204 642 1300	8	-	-	-


 					 				
					STIHL PICCO Micro Mini 3				
cm in.		mm in.							
RollomaticE Mini									
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055				

 					 									
					STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super
cm in.		mm in.												
RollomaticE														
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 4805	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 4809	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–
40 16	3/8" P	1,3 .050	62	3005 008 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	26 RS 62
				3005 000 4713	–	–	–	–	26 RM3 62	26 RD3 62	–	–	26 RM 62	26 RS 62
			55	3005 000 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–
				3005 008 4813	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–
				3005 000 4813	–	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	–	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–
				3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–
45 18	3/8" P	1,3 .050	61	3005 000 4817	–	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	–	–	63 PM 61	63 PS 61	–	–
RollomaticE Light														
30 12	3/8" P	1,3 .050	44	3005 000 7405	–	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	–	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–
35 14	3/8" P	1,3 .050	50	3005 000 7409	–	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	–	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–
40 16	3/8" P	1,3 .050	55	3005 000 7413	–	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	–	–	63 PM 55	63 PS 55	–	–
RollomaticE Mini														
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			50	3005 000 3909	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				3005 008 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
				3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	51	3005 000 3909	61 PM3 51	–	–	–	–	–	–	–	–	–
40 16	3/8" P	1,1 .043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RollomaticE Mini Light														
30 12	3/8" P	1,1 .043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	–	–	–	–	–	–	–	–	–
35 14	3/8" P	1,1 .043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	–	–	–	–	–	–	–	–	–

					
.325"	1206 642 1304	8	–	–	–
3/8" P	1206 642 1301	7	–	–	–

E 20, E 220

											
cm in.		mm in.				STIHL RAPID Super 3					
RollomaticE											
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913		33 RS3 60 3624 000 0060					
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917		33 RS3 66 3624 000 0066					
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921		33 RS3 72 3624 000 0072					
RollomaticES											
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 4030		33 RS3 84 3624 000 0084					

													
					STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
RollomaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 008 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 000 8913	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 6113	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 008 8917	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 008 6117	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 008 8921	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 008 6121	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	85	3003 000 7831	33 RM3 85	33 RS3 85	33 RD3 85	33 RM 85	33 RMF 85	33 RS 85	33 RSF 85	33 RSK 85	
RollomaticES													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8813	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9413	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,3 .050	66	3003 000 8817	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	33 RM 66	33 RMF 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
		1,6 .063	66	3003 000 9417	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8822	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9421	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
55 22	3/8"	1,6 .063	76	3003 000 9425	36 RM3 76	36 RS3 76	36 RD3 76	36 RM 76	–	36 RS 76	–	36 RSK 76	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 8830	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 9431	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
RollomaticES Light													
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 2221	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 2021	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 2231	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	84	3003 000 2031	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	36 RM 84	–	36 RS 84	–	36 RSK 84	
DuromaticE													
40 16	3/8"	1,3 .050	60	3003 000 8613	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
				3003 001 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
		1,6 .063	60	3003 000 9213	36 RM3 60	36 RS3 60	36 RD3 60	36 RM 60	–	36 RS 60	–	36 RSK 60	
45 18	3/8"	1,6 .063	66	3003 000 9217	36 RM3 66	36 RS3 66	36 RD3 66	36 RM 66	–	36 RS 66	–	36 RSK 66	
50 20	3/8"	1,3 .050	72	3003 000 8621	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
				3003 001 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
		1,6 .063	72	3003 000 9221	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	–	36 RS 72	–	36 RSK 72	
63 25	3/8"	1,3 .050	84	3003 000 5531	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1,6 .063	85	3003 001 5631	36 RM3 85	36 RS3 85	36 RD3 85	36 RM 85	–	36 RS 85	–	36 RSK 85	



$\frac{3}{8}''$
p=2



1207 640 2050



8




—



—



—

											
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.			STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F
Rollomatic ES											
50 20	.404"	1,6 .063	66	3003 000 9721		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3003 000 9731		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77
80 32	.404"	1,6 .063	95	3003 000 7346		46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95
90 36	.404"	1,6 .063	104	3003 000 7353		46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104
Duromatic E											
40 16	.404"	1,6 .063	55	3003 001 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
				3003 000 9213		46 RM 55	46 RMF 55	46 RMH 55	46 RMK 55	46 RS 55	46 RSF 55
45 18	.404"	1,6 .063	60	3003 000 9217		46 RM 60	46 RMF 60	46 RMH 60	46 RMK 60	46 RS 60	46 RSF 60
				3003 001 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
50 20	.404"	1,6 .063	66	3003 000 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
				3003 000 9221		46 RM 66	46 RMF 66	46 RMH 66	46 RMK 66	46 RS 66	46 RSF 66
63 25	.404"	1,6 .063	77	3003 001 5631		46 RM 77	46 RMF 77	46 RMH 77	46 RMK 77	46 RS 77	46 RSF 77

 p = 2 .404"	 1202 642 1300	 7	 -	 -	 -
---	--	--	--	--	--

E 140, E 160, E 180 C

E 30 | E 140, E 160, E 180 C

 													
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL PICCO Micro Mini 3							
RollomaticE Mini													
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55 3610 000 0055							

 													
cm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	mm in.	STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro S
RollomaticE													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 4805	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	1/4"	1,3	.050	72	3005 000 6409	—	—	—	—	—	—	13 RM 72	—
	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 4809	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
					3005 008 4813	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
				56	3005 000 4813	—	63 PM3 56	63 PS3 56	63 PD3 56	63 PM 56	63 PS 56	—	—
45 18	3/8" P	1,3	.050	61	3005 000 4817	—	63 PM3 61	63 PS3 61	63 PD3 61	63 PM 61	63 PS 61	—	—
RollomaticE Light													
30 12	3/8" P	1,3	.050	44	3005 000 7405	—	63 PM3 44	63 PS3 44	63 PD3 44	63 PM 44	63 PS 44	—	—
35 14	3/8" P	1,3	.050	50	3005 000 7409	—	63 PM3 50	63 PS3 50	63 PD3 50	63 PM 50	63 PS 50	—	—
40 16	3/8" P	1,3	.050	55	3005 000 7413	—	63 PM3 55	63 PS3 55	63 PD3 55	63 PM 55	63 PS 55	—	—
RollomaticE Mini													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 3905	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 008 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
					3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
					3005 008 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
					3005 000 3909	61 PM3 51	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1,1	.043	55	3005 008 3913	61 PM3 55	—	—	—	—	—	—	—
RollomaticE Mini Light													
30 12	3/8" P	1,1	.043	44	3005 000 7605	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1,1	.043	50	3005 000 7609	61 PM3 50	—	—	—	—	—	—	—
Carving													
30 12	1/4"	1,3	.050	64	3005 000 3205	—	—	—	—	—	—	—	13 RMS 64

					
1/4"	1208 642 1301	8	—	—	—
3/8" P	1206 642 1301	7	—	—	—







Cub Cadet	168
DOLMAR	169
ECHO	171
FAIRMONT HYDRAULIC	172
FRONTIER	173
HOMELITE	174
HUSQVARNA	176
JOHN DEERE	178



JONSERED	180
MAKITA	183
MARUYAMA POLE SAWS	185
McCULLOCH	186
OLYMPYK	187
PARTNER	188
PIONEER	189
POULAN	190



POWER PRUNER	192
REDMAX	193
REMINGTON	194
SEARS	195
SHINDAIWA	196
SOLO	198
TANAKA	199
TROY	200

Cub Cadet


															
 cm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-3916															
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM 3 52	63 PS 3 52	63 PD 3 52	—	—	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	57	63 PM 3 57	63 PS 3 57	63 PD 3 57	—	—	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
			58	63 PM 3 58	63 PS 3 58	63 PD 3 58	—	—	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	63 PM 3 62	63 PS 3 62	63 PD 3 62	—	—	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
CS-5018, CS-5220															
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM 3 66	—	23 RD 3 66	—	—	23 RM 66	—	23 RS 66	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM 3 72	—	23 RD 3 72	—	—	23 RM 72	—	23 RS 72	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM 3 78	—	23 RD 3 78	—	—	23 RM 78	—	23 RS 78	—
CS-5720															
40 16	3/8" P	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM 3 60	33 RS 3 60	33 RD 3 60	—	—	33 RM 60	33 RMF 60	33 RS 60	33 RSF 60
45 18	3/8" P	1.3 .050	68	—	—	—	33 RM 3 68	33 RS 3 68	33 RD 3 68	—	—	33 RM 68	33 RMF 68	33 RS 68	33 RSF 68
50 20	3/8" P	1.3 .050	72	—	—	—	33 RM 3 72	33 RS 3 72	33 RD 3 72	—	—	33 RM 72	33 RMF 72	33 RS 72	33 RSF 72
60 24	3/8" P	1.3 .050	84	—	—	—	33 RM 3 84	33 RS 3 84	33 RD 3 84	—	—	33 RM 84	33 RMF 84	33 RS 84	33 RSF 84


														
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, ES-161, ES-171, PS 34, PS 340, PS 341, PS 400, PS 401, PS 300 th														
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
			47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
			56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—
			62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
109, 110, 111, 115, PS 540														
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	25 RS 52	—	—
		1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	25 RS 56	—	—
		1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	25 RS 64	—	—
		1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
40 16	.325	1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—
		1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
45 18	.325	1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—
		1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
50 20	.325	1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 116 si, 117, 118, 119, PS 540, PS 6000 i														
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	35 RS 59	—	—
			60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
			72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
60 24	3/8"	1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—
120, 120 Super, 120 si, PS 6800 i														
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	35 RS 59	—	—
			60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
			72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—
122, 123, 133, 143, 144, 152, 153, 166, CA														
43 17	3/8"	1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—
		1.6 .063	64	—	—	36 RM3 64	36 RS3 64	36 RD3 64	—	—	36 RM 64	36 RS 64	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
66 26	3/8"	1.5 .058	89	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 89	35 RS 89	—	—
71 28	3/8"	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	35 RS 92	—	—
81 32	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—

														
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
PS 6400, PS 7300, PS 7900, PS 9000, PS 9010 FL														
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
		1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
60 24	3/8"	1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—
		1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	36 RS 84	—	—
		1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
71 28	3/8"	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	35 RS 92	—	—
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	36 RS 93	—	—
		1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
76 30	3/8"	1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	36 RS 98	—	—
		1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
81 32	3/8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
		1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—
PS 9000, PS 9010 FL														
50 20		.404	1.6 .063	65	—	—	—	—	—	—	46 RM 65	46 RS 65	46 RSF 65	—


																
	cm in.		mm in.			STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-280, CS-290, CS-300, CS-300 EVL, CS-301, CS-302, CS-302 S, CS-305, CS-310, CS-315, CS-330, CS-330 T, CS-340, CS-341, CS-345, CS-346, CS-351, CS-360 T, CS-3000, CS-3400, CS-3450, ECS-2000, ECS-3000																
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
			47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
			56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	57	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—	—	—
			58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—
CS-400, CS-440, CS-490 CS-510, CS-520, CS-3600, CS-3900, CS-4000, CS-4100, CS-4400, CS-4500, CS-4600, CS-5000																
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—	—	—
35 14	.325	1.3 .050	59	—	—	23 RM3 59	—	23 RD3 59	—	—	23 RM 59	23 RS 59	—	—	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—	—	—
43 17	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—	—	—
CS-501, CS-5500																
40 16	.325	1.3 .050	68	—	—	23 RM3 68	—	23 RD3 68	—	—	23 RM 68	23 RS 68	—	—	—	—
50 20	.325	1.3 .050	79	—	—	23 RM3 79	—	23 RD3 79	—	—	23 RM 79	23 RS 79	—	—	—	—
60 24	.325	1.3 .050	91	—	—	23 RM3 91	—	23 RD3 91	—	—	23 RM 91	23 RS 91	—	—	—	—
CS-60, CS-60 S, CS-451, CS-452, CS-500, CS-501 EVL, CS-510 EVL, CS-550, CS-601, CS-602, CST-610																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	—	—
			64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	—	—
			70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	—	—
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	—	—
CS-650, CS-660, CS-670, CS-701, CS-702, CS-750, CS-6700, CS-8000, CS-900, CS-1001																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	—	—
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	—	—
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	—	—
CS-900, CS-1001																
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	36 RS 79	—	—	—	—
PPF-210, PPF-211, PPT-230, PPT-231, PPT-260, PPT-261																
30 12	3/8" P	1.3 .050	44	63 PM3 44	63 PD3 44	—	63 PS3 44	—	63 PM 44	63 PS 44	—	—	—	—	—	—


FAIRMONT HYDRAULIC










































































































































										
				STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
38568, 43177, 43178, HCS 513, HCS 516, HCS 520, HPS 513, Limbopper										
28 11	.325	1.5 .058	52	25 RM3 52	—	25 RD3 52	25 RM 52	25 RS 52	—	—
33 13	.325	1.3 .050	56	23 RM3 56	—	23 RD3 56	23 RM 56	23 RS 56	—	—
		1.5 .058	56	25 RM3 56	—	25 RD3 56	25 RM 56	25 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	23 RM3 64	—	23 RD3 64	23 RM 64	23 RS 64	—	—
		1.5 .058	64	25 RM3 64	—	25 RD3 64	25 RM 64	25 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	23 RM3 66	—	23 RD3 66	23 RM 66	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	25 RM3 66	—	25 RD3 66	25 RM 66	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	23 RM3 72	—	23 RD3 72	23 RM 72	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	25 RM3 72	—	25 RD3 72	25 RM 72	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	23 RM3 78	—	23 RD3 78	23 RM 78	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78	25 RM3 78	—	25 RD3 78	25 RM 78	25 RS 78	—	—
H 6200 B										
40 16	3/8"	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
H 6220 B, H 6310 C 1, H 6311 C 1										
30 12	3/8"	1.3 .050	49	33 RM3 49	33 RS3 49	33 RD3 49	33 RM 49	33 RS 49	33 RSF 49	33 RSK 49
H 6220 B 1, H 6310 C, H 6311 C										
23 9	3/8"	1.3 .050	41	33 RM3 41	33 RS3 41	33 RD3 41	33 RM 41	33 RS 41	33 RSF 41	33 RSK 41
HCS 816, HCS 820, HCS 824										
40 16	3/8"	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.5 .058	77	—	—	—	35 RM 77	35 RS 77	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	84	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—


				
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	
F-35, FB-35, Mark I				
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	52	
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	


STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
63 PM3 45	63 PD3 45	63 PS3 45	63 PM 45	63 PS 45
63 PM3 52	63 PD3 52	63 PS3 52	63 PM 52	63 PS 52
63 PM3 56	63 PD3 56	63 PS3 56	63 PM 56	63 PS 56


																
 cm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
180 Series, 190, 192, Bandit, Classic 192, Electric 200, 240, 40 SL, 245, Little Red, LX-30, Super 2, Super 2 CC, VI Super 2, XEL-14, XEL Electric, XL, XL 2, XL-2 CC, XL-10, XL-14, XL-16																
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—
			48	63 PM3 48	63 PD3 48	—	63 PS3 48	—	63 PM 48	63 PS 48	—	—	—	—	—	—
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
			53	63 PM3 53	63 PD3 53	—	63 PS3 53	—	63 PM 53	63 PS 53	—	—	—	—	—	—
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	59	63 PM3 59	63 PD3 59	—	63 PS3 59	—	63 PM 59	63 PS 59	—	—	—	—	—	—
			64	63 PM3 64	63 PD3 64	—	63 PS3 64	—	63 PM 64	63 PS 64	—	—	—	—	—	—
45 18	3⁄8" P	1.3 .050	62	70 PM3 62	70 PD3 62	—	70 PS3 62	—	70 PM 62	70 PS 62	—	—	—	—	—	—
20, 20 AV, 23 AV, 27, 3300, 3350, 3550, 3800, 3850, 4500, 4550, CS-40, d 3300, d 3350 b, i 3350 b, d 3850, d 3850 b, z 3850, PS 33, Ranger, T 10901, UT 10901 A, UT 10926, UT 10947 A, UT 10974 A																
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
45 18	3⁄8" P	1.3 .050	62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—
25, 27, 4100, 4150, 4500, 4550, d 4550 b, i 3850 b, i 4150 b, i 4550 b, UPER 240, Timberman, UT 10896, UT 10910, UT 10927 A, UT 10942 A, T 10946 A																
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
25 SL, 240, 240 SL, 245																
30 12	.325	1.3 .050	53	—	—	23 RM3 53	—	23 RD3 53	—	—	23 RM 53	—	—	23 RS 53	—	—
35 14	.325	1.3 .050	59	—	—	23 RM3 59	—	23 RD3 59	—	—	23 RM 59	—	—	23 RS 59	—	—
40 16	.325	1.3 .050	67	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	—	—	23 RS 67	—	—
30, 130, 150, 150 AO, 250, 252, 290, 340, Big Red, CS-50, EZ 250, Mini SL, Super EZ AO, XL-76, XL 100 Series																
40 16	3⁄8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
45 18	3⁄8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
50 20	3⁄8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
35 SL, 330, 350, 360, Super XL, Super XL-AO, XL-12, XL-15																
40 16	3⁄8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3⁄8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3⁄8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3⁄8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3⁄8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
400, 410, 450, 460, 540, 550, 650, 700, 750, 800, 825, 850, 900, 922, 923, Super XL 925, V-955, XL 400, XL 700 Series, XL 800 Series, XL 900 Series																
40 16	3⁄8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3⁄8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3⁄8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
53 21	3⁄8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3⁄8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3⁄8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
81 32	3⁄8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
			.404 1.6 .063	106	—	—	—	—	—	—	46 RM 106	46 RMH 106	46 RMK 106	46 RS 106	46 RSF 106	—
91 36	3⁄8"	1.6 .063	117	—	—	36 RM3 117	36 RS3 117	36 RD3 117	—	—	36 RM 117	—	—	36 RS 117	—	—
C Series, SP 1000, Super 1050, Wiz, Wiz 66, XP 1000, XP 1020, XP 2000, XP 2100, Zip																
53 21	.404	1.6 .063	71	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 71	46 RMH 71	46 RMK 71	46 RS 71	46 RSF 71	—

																
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-50																
40 16	.325	1.3 .050	67	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	—	—	23 RS 67	—	—
45 18	.325	1.3 .050	73	—	—	23 RM3 73	—	23 RD3 73	—	—	23 RM 73	—	—	23 RS 73	—	—
50 20	.325	1.3 .050	79	—	—	23 RM3 79	—	23 RD3 79	—	—	23 RM 79	—	—	23 RS 79	—	—
EL-12, EL-14, EL-16																
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	50	63 PM3 50	63 PD3 50	—	63 PS3 50	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—


																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																	

																		
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro F	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
61, 160, 162, 260																		
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	—	35 RS 52	—	—	
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	—	35 RS 56	—	—	
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	—	35 RS 60	—	—	
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68	
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	—	35 RS 68	—	—	
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	—	35 RS 72	—	—	
		1.6 .063	72	—	—	—	—	—	—	—	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	—	
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76	
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	—	35 RS 84	—	—	
		1.6 .063	84	—	—	—	—	—	—	—	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	—	
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	
		1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	—	—	—	35 RS 92	—	—	
L Series, 65, 66, 70, 77, 181, 185, 266, 268, 272, 281, 285, 288, 288 XP Lite, 298, 365, 371, 372, 372 XP, 372 XPG, 372 XPW, 380, 385, 385 XP, 385 XPG, 385 XPW, 394, 394 XP, 395, 395 XP, 395 XPG, 395 XPW, 480, 570, 575 XP, 1100, 2100, 2101, 3120, 3120 XP, Jungle 3120																		
33 13	3/8"	1.3 .050	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	—	35 RS 52	—	—	
38 15	3/8"	1.3 .050	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	—	35 RS 56	—	—	
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	—	35 RS 60	—	—	
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68	
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	—	35 RS 68	—	—	
50 20	3/8"	.404	1.6 .063	65	—	—	—	—	—	—	46 RM 65	46 RMF 65	46 RMH 65	46 RMK 65	46 RS 65	46 RSF 65	—	
		1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72	
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	—	35 RS 72	—	—	
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	—	—	—	36 RS 72	—	—	
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76	
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84	
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	—	35 RS 84	—	—	
		1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	—	—	—	36 RS 84	—	—	
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	—	—	—	35 RS 93	—	—	
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	—	—	—	36 RS 93	—	—	
76 30	3/8"	.404	1.6 .063	92	—	—	—	—	—	—	46 RM 92	46 RMF 92	46 RMH 92	46 RMK 92	46 RS 92	46 RSF 92	—	
		1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	—	—	—	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98	
		1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	—	—	—	36 RS 98	—	—	
		.404	1.6 .063	95	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 95	46 RMF 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	—	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
		1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	—	36 RS 105	—	—	
84 33	3/8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	—	—	—	35 RS 110	—	—	
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	—	—	—	36 RS 110	—	—	
91 36	3/8"	.404	1.6 .063	104	—	—	—	—	—	—	46 RM 104	46 RMF 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—	
		1.3 .050	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	—	—	—	36 RS 115	—	—	
		1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	—	—	—	35 RS 119	—	—	
94 37	3/8"	1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	—	—	—	36 RS 119	—	—	
107 42	3/8"	1.6 .063	135	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	—	—	—	36 RS 135	—	—	

																			
								STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.				mm in.															
25 EV, 28, 28 V, 30, 30 V, 35 EV, 40 V, 200 CS, 230 CS, CS 36, CS 40, CS 40 V																			
25 10	3/8" P	1.1 .043	40	61 PM3 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.1 .043	45	61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	45	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—	—	
			47	—	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—	—	
30 12	3/8" P	1.3 .050	48	—	63 PM3 48	63 PD3 48	—	63 PS3 48	—	63 PM 48	63 PS 48	—	—	—	—	—	—	—	—
			52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		1.1 .043	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—	—	—
			56	61 PM3 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—	—	—
			58	—	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	—	—	—	
		1.1 .043	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—	—	
			64	—	63 PM3 64	63 PD3 64	—	63 PS3 64	—	63 PM 64	63 PS 64	—	—	—	—	—	—	—	
45 EV, 46 EV, 300 CS, 450 V																			
35 14	.325	1.3 .050	59	—	—	—	23 RM3 59	—	23 RD3 59	—	—	23 RM 59	23 RS 59	—	—	—	—	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—	—	—	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—	—	—	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—	—	—	—	—
50 AV, 50 V, 51 SV, 55 SV, 55 V, 60 V																			
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60				
			64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64				
			66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66				
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70				
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81				
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93				
65, 65 SV, 66 SV, 70 V, 80 EV, 800 V																			
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60				
			64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64				
			66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66				
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70				
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81				
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93				
CS 46, CS 52																			
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—				
			67	—	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	23 RS 67	—	—				
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—				
CS 56, CS 62																			
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—				
			67	—	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	23 RS 67	—	—				
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—				
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—				
CS 62																			
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60				
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64				
			70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70				
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72				
			80	—	—	—	33 RM3 80	33 RS3 80	33 RD3 80	—	—	33 RM 80	33 RS 80	33 RSF 80	33 RSK 80				
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84				

															
 cm in.	 mm in.			STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS 71, CS 81															
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
			64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
45 18	3/8"	1.3 .050	66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
			67	—	—	—	33 RM3 67	33 RS3 67	33 RD3 67	—	—	33 RM 67	33 RS 67	33 RSF 67	33 RSK 67
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
			72	—	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
53 21	3/8"	1.6 .063	72	—	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
			83	—	—	—	33 RM3 83	33 RS3 83	33 RD3 83	—	—	33 RM 83	33 RS 83	33 RSF 83	33 RSK 83
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
71 28	3/8"	1.3 .050	94	—	—	—	33 RM3 94	33 RS3 94	33 RD3 94	—	—	33 RM 94	33 RS 94	33 RSF 94	33 RSK 94
PS 2383, PS 2683, PSA 10															
25 10	3/8" P	1.1 .043	40	61 PM3 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

																
cm in.		mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
2014, 2016, 2035, 2036, 2036 Turbo, 2040, 2040 Turbo, 2041, 2045, 2050, 2050 Turbo, 2054, 2137, 2138, 2150, CS 2135, CS 2137, CS 2138																
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
			47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
2036, 2036 Turbo, 2040, 2040 Turbo, 2041, 2045, 2050, 2050 Turbo																
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
2116 E																
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
36, 361, 365																
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
45, 49, 50, 51, 52, 370, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 455, 510, 521, 535, 2054, 2149, 2149 Turbo																
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	—	—	25 RS 52	—	—
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	—	—	25 RS 56	—	—
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	—	—	25 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
45, 49, 50, 51, 52, 370, 410, 420, 425, 435, 450, 451, 455, 510, 521, 535, 2141, 2145, 2149, 2149 Turbo, 2150, 2152																
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
490, 520 SP, 525, 535, 590, 2050, 2051, 2055, 2063, CS 2159, CS 2159 C, CS 2159 CWG, CS 2159 WH																
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	—	—	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	—	—	35 RS 59	—	—
			60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	—	—	35 RS 64	—	—
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
			70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
			72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
58 23	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
60 24	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	35 RS 84	—	—


																
 cm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
60, 61, 62, 621, 2350																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	68	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
625, 630, 630 Super, 630 West Coast, 2065, 2071, 2077, 2163, 2165, 2171, CS 2163, CS 2163 WH, CS 2165, CS 2171, CS 2171 WH, CS 2186 WH																
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	35 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	—	—	35 RS 93	—	—
66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 490, 601, 751, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 939, 1020																
91 36	.404	1.6 .063	106	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 106	46 RMH 106	46 RMK 106	46 RS 106	46 RSF 106	—
66, 70, 75, 77, 80, 81, 90, 110, 111, 601, 751, 801, 820, 830, 910, 920, 930, 939, 941, 1020																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	68	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
81 32	3/8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	117	—	—	36 RM3 117	36 RS3 117	36 RD3 117	—	—	36 RM 117	—	—	36 RS 117	—	—
670, 670 West Coast, 2065, 2071, 2077, 2083, 2083 II, 2094, 2095																
33 13	3/8"	1.3 .050	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.3 .050	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	—	—	36 RS 72	—	—
		1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76


															
cm in.	mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
60 24	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050 84	–	–	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	–	–	33 RM 84	–	–	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058 84	–	–	–	–	–	–	–	35 RM 84	–	–	35 RS 84	–	–
		1.6 .063 84	–	–	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	–	–	36 RM 84	–	–	36 RS 84	–	–
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050 93	–	–	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	–	–	33 RM 93	–	–	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5 .058 93	–	–	–	–	–	–	–	35 RM 93	–	–	35 RS 93	–	–
		1.6 .063 93	–	–	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	–	–	36 RM 93	–	–	36 RS 93	–	–
76 30	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050 98	–	–	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	–	–	33 RM 98	–	–	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063 98	–	–	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	–	–	36 RM 98	–	–	36 RS 98	–	–
81 32	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050 105	–	–	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	–	–	33 RM 105	–	–	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063 105	–	–	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	–	–	36 RM 105	–	–	36 RS 105	–	–
84 33	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058 110	–	–	–	–	–	–	–	35 RM 110	–	–	35 RS 110	–	–
86 34	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063 110	–	–	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	–	–	36 RM 110	–	–	36 RS 110	–	–
91 36	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063 115	–	–	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	–	–	36 RM 115	–	–	36 RS 115	–	–
94 37	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058 119	–	–	–	–	–	–	–	35 RM 119	–	–	35 RS 119	–	–
		1.6 .063 119	–	–	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	–	–	36 RM 119	–	–	36 RS 119	–	–
107 42	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063 135	–	–	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	–	–	36 RM 135	–	–	36 RS 135	–	–
CS 62															
33 13	.325	1.3 .050 56	–	–	23 RM3 56	–	23 RD3 56	–	–	23 RM 56	–	–	23 RS 56	–	–
38 15	.325	1.3 .050 64	–	–	23 RM3 64	–	23 RD3 64	–	–	23 RM 64	–	–	23 RS 64	–	–
40 16	.325	1.3 .050 66	–	–	23 RM3 66	–	23 RD3 66	–	–	23 RM 66	–	–	23 RS 66	–	–
		1.5 .058 66	–	–	25 RM3 66	–	25 RD3 66	–	–	25 RM 66	–	–	25 RS 66	–	–
45 18	.325	1.3 .050 72	–	–	23 RM3 72	–	23 RD3 72	–	–	23 RM 72	–	–	23 RS 72	–	–
		1.5 .058 72	–	–	25 RM3 72	–	25 RD3 72	–	–	25 RM 72	–	–	25 RS 72	–	–
50 20	.325	1.3 .050 78	–	–	23 RM3 78	–	23 RD3 78	–	–	23 RM 78	–	–	23 RS 78	–	–


183

														
 cm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
84 33	3/8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—
		1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—
107 42	3/8"	1.6 .063	135	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	36 RS 135	—	—
DCS 6800 i														
40 16	3/8"	1.3 .050	59	—	—	33 RM3 59	33 RS3 59	33 RD3 59	—	—	33 RM 59	33 RS 59	33 RSF 59	33 RSK 59
			60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	59	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 59	35 RS 59	—	—
			60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	64	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 64	35 RS 64	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
			72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
58 23	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
DCS 9000, DCS 9010 FL														
50 20	.404	1.6 .063	65	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 65	46 RS 65	46 RSF 65	—


MARUYAMA POLE SAWS


													
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Super 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super
MC-PL10, MC-S10													
25 10	3/8" P	1.3 .050	40	63 PM3 40	—	63 PD3 40	—	63 PS3 40	—	63 PM 40	63 PS 40	—	—
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	25 RS 52


															
				STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K	
10 E, 12 E, 14 E, 16 E, MS 1425, MS 1630, MS 1640															
25 10	3/8" P	1.3 .050	39	63 PM3 39	63 PD3 39	—	63 PS3 39	—	63 PM 39	63 PS 39	—	—	—	—	
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1.3 .050	50	63 PM3 50	63 PD3 50	—	63 PS3 50	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	—	
40 16	3/8" P	1.3 .050	55	63 PM3 55	63 PD3 55	—	63 PS3 55	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	—	
45 18	3/8" P	1.3 .050	60	63 PM3 60	63 PD3 60	—	63 PS3 60	—	63 PM 60	63 PS 60	—	—	—	—	
1-10, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 6-10, 10-10, 10-10 A, 55, Pro Mac 55, 60, 555, 570, 605, CP-55, Double Eagle 50, Eager Beaver 3.7, PM 605, Pro Mac 5700, Silver Eagle 3420, Silver Eagle 3720, SP-60, Timber Bear, Timber Bear 20, Titan 50, Titan 57															
40 16	3/8" P	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	
45 18	3/8" P	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	
			66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	3/8" P	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	
60 24	3/8" P	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	
71 28	3/8" P	1.3 .050	92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92	
14 A/S, EM 16															
35 14	3/8" P	1.3 .050	49	63 PM3 49	63 PD3 49	—	63 PS3 49	—	63 PM 49	63 PS 49	—	—	—	—	
40 16	3/8" P	1.3 .050	54	63 PM3 54	63 PD3 54	—	63 PS3 54	—	63 PM 54	63 PS 54	—	—	—	—	
45 18	3/8" P	1.3 .050	60	63 PM3 60	63 PD3 60	—	63 PS3 60	—	63 PM 60	63 PS 60	—	—	—	—	
1849 AV, 2046 AV, 2049 AV, 4600, 4700, 4900, 5000, 5500, MS 1846 AV, MS 1849 AV, MS 1850, MS 2046 AV, MS 2046 AVCC, MS 2049, MS 2049 AV, MS 2049 AVCC, MS 2050, PM 1845 AV; Pro Mac: 40, 46; Silver Eagle: 2818, 3020															
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—	
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—	
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—	
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—	
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—	
		1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—	

																
					STIHL PICCO Micro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.		mm in.														
999																
53 21	.404	1.6 .063	68		—	—	—	—	—	—	46 RM 68	46 RMH 68	46 RMK 68	46 RS 68	46 RSF 68	—
25	.404	1.6 .063	80		—	—	—	—	—	—	46 RM 80	46 RMH 80	46 RMK 80	46 RS 80	46 RSF 80	—
240, 241, 244, 935, OLE 140 F, OLE 300																
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	50		63 PM3 50	—	63 PS3 50	—	63 PM 50	63 PS 50	—	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	55		63 PM3 55	—	63 PS3 55	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	—	—	—
250, 250 A, 251, 252, 254, 260, 261, 264, 355, 460 A Super																
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60		—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60		—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64		—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	66		—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70		—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72		—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	72		—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	79		—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
58 23	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81		—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	93		—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
481, 970, 980, Super 482																
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60		—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60		—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	64		—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		1.5 .058	66		—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	70		—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	72		—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	72		—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
53 21	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	72		—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	—	—	36 RS 72	—	—
58 23	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	81		—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	93		—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
938, 940 C, 941, 945, 950, 951, 956, 962																
40 16	.325	1.5 .058	66		—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.5 .058	72		—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78		—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78		—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	—	—	25 RS 78	—	—


														
 cm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
365														
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
330, 350, 1601, 1602, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1616, Mini-P Series, Spartan														
30 12	3/8" P	1.3 .050	45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
410, 510, 540														
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
550, 1655, 2055, P-55, R-11, R-12, R-14, R-16, R-17, R-18, R-19, S-50, S-55, S-65														
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
650, 7000, P-65, P-70, P-85, P-100, R-20, R-21, R-22, R-23, R-30, R-35, R-40, R-416, R-420, R-421, R-435, R-440														
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
P-360, P-400, P-450, P-500, P-5000														
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	25 RS 52	—	—
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
		1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	25 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
		1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	25 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—


										
cm in.		mm in.		STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
1074, P-21, P-26, P-28										
28 11	.325	1.5 .058	52	25 RM3 52	—	25 RD3 52	25 RM 52	25 RS 52	—	—
33 13	.325	1.3 .050	56	23 RM3 56	—	23 RD3 56	23 RM 56	23 RS 56	—	—
		1.5 .058	56	25 RM3 56	—	25 RD3 56	25 RM 56	25 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	23 RM3 64	—	23 RD3 64	23 RM 64	23 RS 64	—	—
		1.5 .058	64	25 RM3 64	—	25 RD3 64	25 RM 64	25 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	23 RM3 66	—	23 RD3 66	23 RM 66	23 RS 66	—	—
		1.5 .058	66	25 RM3 66	—	25 RD3 66	25 RM 66	25 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	23 RM3 72	—	23 RD3 72	23 RM 72	23 RS 72	—	—
		1.5 .058	72	25 RM3 72	—	25 RD3 72	25 RM 72	25 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	23 RM3 78	—	23 RD3 78	23 RM 78	23 RS 78	—	—
		1.5 .058	78	25 RM3 78	—	25 RD3 78	25 RM 78	25 RS 78	—	—
515, 970, 1072, 1073, Farmlite, P-11, P-20, P-25										
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	68	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
		1.3 .050	72	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	72	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	36 RS 72	—	—
Farmsaw, Farmsaw II, P-38, P-39, P-41, P-42, P-45, P-50, P-51, P-52, P-60, P-61, P-62, P-285										
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	68	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	72	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	72	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6 .063	72	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	36 RM 72	36 RS 72	—	—
81 32	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	110	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	119	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	36 RM 119	36 RS 119	—	—
P-10, P-12										
30 12	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	45	—	63 PS3 45	—	—	—	—	—
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	52	—	63 PS3 52	—	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	56	—	63 PS3 56	—	—	—	—	—

																
	cm in.		mm in.	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
325																
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	25 RM 52	—	—	25 RS 52	—	—
		1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—
33 13	.325	1.5 .058	56	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	25 RM 56	—	—	25 RS 56	—	—
		1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—
38 15	.325	1.5 .058	64	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	25 RM 64	—	—	25 RS 64	—	—
		1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
40 16	.325	1.5 .058	66	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	25 RM 66	—	—	25 RS 66	—	—
		1.3 .050	72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—
45 18	.325	1.5 .058	72	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	25 RM 72	—	—	25 RS 72	—	—
		1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
50 20	.325	1.5 .058	78	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	25 RM 78	—	—	25 RS 78	—	—
		203, 245, 306, 306 A, 360, 361, 375, 400, 445, 450, 3400, 3700, 3800														
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	
45 18	3/8"	1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
		92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	—	—	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92	
71 28	3/8"	1.3 .050	92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	—	—	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
		255, 285, 295, 305, 306 SA, 310, 315, 335 Predator, 336, 2700, 2750, 2775, 2800, 2900, 3000, 3050, 3100, 3300														
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	—	—	23 RS 56	—	—
		64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—	
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	—	—	23 RS 64	—	—
		66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—	
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	—	—	23 RS 66	—	—
		72	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	—	—	23 RS 72	—	—	
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	—	—	23 RS 78	—	—
		25 A, 180, 190, 200, 205, 210, 220, 221, 225, 230, 235, 236, 240, 255, 260, 1220, 1800, 1900, 1900 LE, 1950, 1950 LE, 1975 LE, 2000, 2050, 2055, 2055 LE, 2075, 2075 C, 2150, 2155, 2175, 2250, 2250 LE, 2300, 2350, 2375, 2375 LE, 2450, 2550, 3314, 3416, 3516, 3816, 3816 AV, 3818, 4018, 4218, 4218 AV, E 14 E, E 16 E, ES 350, Micro 25 (XX Series and XXV Series), S 23, S 25, S 25 AV, S 25 CVA, S 25 D, S 25 DA, S 35 (after conversion to 3/8" pitch); Electric Models: 1420, 1425, 1625, 2100, 2400, 2500, 2600, Electric Pro 400 E, Patriot 1900, Wildthing, Woodshark														
25 10	3/8" P	1.3 .050	40	63 PM3 40	63 PD3 40	—	63 PS3 40	—	63 PM 40	63 PS 40	—	—	—	—	—	—
		45	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.3 .050	47	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—
		52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.3 .050	56	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
		58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3 .050	58	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	—	—
		62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—
		330, 365, 380, 3350, 3450, 3500, 3600, 3650, 3750														
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76	
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		395, 3900, 4000, 4200, 4400, 4900, 5200, 5400, 5500, 6700														
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	
45 18	3/8"	1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
		70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
		92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	—	—	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92	
69 27	3/8"	1.3 .050	92	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	—	—	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
		93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93	
71 28	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105	
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		405, 455, 525, 655														


																
 cm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Micro H	STIHL RAPID Micro K	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	70	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 70	—	—	35 RS 70	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
81 32	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	—	—	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	—	—	36 RS 119	—	—
414, 425, 475, 505																
81 32	.404	1.6 .063	95	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 95	46 RMH 95	46 RMK 95	46 RS 95	46 RSF 95	—
91 36	.404	1.6 .063	104	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 104	46 RMH 104	46 RMK 104	46 RS 104	46 RSF 104	—
415, 425, 445, 475, 505																
33 13	3/8"	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	—	—	35 RS 52	—	—
38 15	3/8"	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	—	—	35 RS 56	—	—
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	—	—	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3 .050	68	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	—	—	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	—	—	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3 .050	72	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	—	—	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	—	—	35 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.6 .063	72	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	—	—	36 RS 72	—	—
		1.3 .050	76	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	—	—	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
60 24	3/8"	1.3 .050	84	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	—	—	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	—	—	35 RS 84	—	—
60 24	3/8"	1.6 .063	84	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	—	—	36 RS 84	—	—
		1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
71 28	3/8"	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	—	—	35 RS 92	—	—
		1.6 .063	93	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	—	—	36 RS 93	—	—
76 30	3/8"	1.3 .050	98	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	—	—	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063	98	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	—	—	36 RS 98	—	—
81 32	3/8"	1.3 .050	105	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	—	—	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
84 33	3/8"	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	—	—	35 RS 110	—	—
86 34	3/8"	1.6 .063	110	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	—	—	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6 .063	115	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	—	—	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	—	—	35 RS 119	—	—
		1.6 .063	119	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	—	—	36 RS 119	—	—
107 42	3/8"	1.6 .063	135	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	—	—	36 RS 135	—	—
6900, 7700, 8500																
40 16	3/8"	1.3 .050	60	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	—	—	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	—	—	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		66	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	—	—	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	3/8"	1.3 .050	70	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	—	—	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
		1.5 .058	70	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 70	—	—	35 RS 70	—	—
53 21	3/8"	1.6 .063	79	—	—	36 RM3 79	36 RS3 79	36 RD3 79	—	—	36 RM 79	—	—	36 RS 79	—	—
60 24	3/8"	1.3 .050	81	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	—	—	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	93	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	—	—	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
81 32	3/8"	1.6 .063	105	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	—	—	36 RS 105	—	—
91 36	.404	1.6 .063	106	—	—	—	—	—	—	—	46 RM 106	46 RMH 106	46 RMK 106	46 RS 106	46 RSF 106	—
		1.6 .063	117	—	—	36 RM3 117	36 RS3 117	36 RD3 117	—	—	36 RM 117	—	—	36 RS 117	—	—
Micro 25 PS																
35 14	3/8" P	1.3 .050	52	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—


POWER PRUNER


									
 cm in. mm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
PP 300, PP 400, PP 600, PP 800, PP 1200, PP 1250, PP 1260, PP 1400, P 1400-D, PPF-2100, PPT-2100, PPF-2400, PPT-2400, PPSR-2122, PPSR-2433									
20 8	3/8" P	1.3 .050	33	—	63 PM3 33	63 PD3 33	63 PS3 33	63 PM 33	63 PS 33
		1.1 .043	39	61 PM3 39	—	—	—	—	—
25 10	3/8" P	1.3 .050	39	—	63 PM3 39	63 PD3 39	63 PS3 39	63 PM 39	63 PS 39
		1.1 .043	44	61 PM3 44	—	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.3 .050	44	—	63 PM3 44	63 PD3 44	63 PS3 44	63 PM 44	63 PS 44

																	
 cm in.		 mm in.		 mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
G 250, G 300 AVS, G 300TS, G 310TS, G 2500, G 2500TS, G 3100, G 4100, GZ 4000																	
30 12	3/8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	45	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—	—	—
		47	—	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—	—	—	
35 14	3/8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—	—	—
		56	61 PM3 56		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.1 .043	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	58	—	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—	—	—
		62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	—	
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—	—	
G 390, G 450 AVS, G 455 AVS, G 3800, G 3800 AVS, G 5000, G 5000 AVS																	
28 11	.325	1.5 .058	52	—	—	—	25 RM3 52	—	25 RD3 52	—	—	—	25 RM 52	25 RS 52	—	—	—
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—	—
		1.5 .058	56	—	—	—	25 RM3 56	—	25 RD3 56	—	—	—	25 RM 56	25 RS 56	—	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—	—
		1.5 .058	64	—	—	—	25 RM3 64	—	25 RD3 64	—	—	—	25 RM 64	25 RS 64	—	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—	—
		1.5 .058	66	—	—	—	25 RM3 66	—	25 RD3 66	—	—	—	25 RM 66	25 RS 66	—	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—	—
		1.5 .058	72	—	—	—	25 RM3 72	—	25 RD3 72	—	—	—	25 RM 72	25 RS 72	—	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—	—
		1.5 .058	78	—	—	—	25 RM3 78	—	25 RD3 78	—	—	—	25 RM 78	25 RS 78	—	—	—
G 561 AVS																	
40 16	.325	1.3 .050	68	—	—	—	23 RM3 68	—	23 RD3 68	—	—	—	23 RM 68	23 RS 68	—	—	—
45 18	.325	1.3 .050	74	—	—	—	23 RM3 74	—	23 RD3 74	—	—	—	23 RM 74	23 RS 74	—	—	—
50 20	.325	1.3 .050	79	—	—	—	23 RM3 79	—	23 RD3 79	—	—	—	23 RM 79	23 RS 79	—	—	—
		91	—	—	—	23 RM3 91	—	23 RD3 91	—	—	—	23 RM 91	23 RS 91	—	—	—	
G 621 AVS																	
40 16	3/8" P	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64	—
		66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	—	
50 20	3/8" P	1.3 .050	70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70	—
60 24	3/8" P	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81	—
69 27	3/8" P	1.3 .050	92	—	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92	—
PRO GZ 25 N, PSZ 2500 S																	
30 12	3/8" P	1.1 .043	44	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



															
 cm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
075703 L, 075705 J, 075762 J, 075890 L, 076728 K, 098031 J, 099039 J, 099178 H, 100089–05, 100089–06, 100089–07, 100089– 08, 107624–01, 107625–01, 107709–01, 107714–02, EL–6, EL–7, LNT–2; 106821 Pole Saw															
20 8	3⁄8" P	1.3 .050	34	–	63 PM3 34	63 PD3 34	–	63 PS3 34	–	63 PM 34	63 PS 34	–	–	–	–
25 10	3⁄8" P	1.3 .050	40	–	63 PM3 40	63 PD3 40	–	63 PS3 40	–	63 PM 40	63 PS 40	–	–	–	–
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	45	–	63 PM3 45	63 PD3 45	–	63 PS3 45	–	63 PM 45	63 PS 45	–	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	50	–	63 PM3 50	63 PD3 50	–	63 PS3 50	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	–
38 15	3⁄8" P	1.3 .050	53	–	63 PM3 53	63 PD3 53	–	63 PS3 53	–	63 PM 53	63 PS 53	–	–	–	–
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	56	–	63 PM3 56	63 PD3 56	–	63 PS3 56	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	–
10" Electric Pole Saw Wizard															
25 10	3⁄8" P	1.3 .050	40	–	63 PM3 40	63 PD3 40	–	63 PS3 40	–	63 PM 40	63 PS 40	–	–	–	–
100, 500, 812, 814, 816, 840 AV, 850 AV, 860 AV, Job Master, Mighty Mite, Outdoorsman II, Rancher, Weekender, Yardmaster															
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	44	–	63 PM3 44	63 PD3 44	–	63 PS3 44	–	63 PM 44	63 PS 44	–	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	49	–	63 PM3 49	63 PD3 49	–	63 PS3 49	–	63 PM 49	63 PS 49	–	–	–	–
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	54	–	63 PM3 54	63 PD3 54	–	63 PS3 54	–	63 PM 54	63 PS 54	–	–	–	–
107624–01, 107624–02, 107625–01, 107625–02, EL–8															
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	56	–	63 PM3 56	63 PD3 56	–	63 PS3 56	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	–
11409–01 Branch Wizard, 6" Branch Wizard															
6	3⁄8" P	1.1 .043	26	61 PM3 26	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
15012, 15014, 30016, 35016															
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	48	–	63 PM3 48	63 PD3 48	–	63 PS3 48	–	63 PM 48	63 PS 48	–	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	52	–	63 PM3 52	63 PD3 52	–	63 PS3 52	–	63 PM 52	63 PS 52	–	–	–	–
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	58	–	63 PM3 58	63 PD3 58	–	63 PS3 58	–	63 PM 58	63 PS 58	–	–	–	–
EL–1, 104317 Pole Saw															
20 8	3⁄8" P	1.1 .043	34	61 PM3 34	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
EL–1, EL–1 FS, LNT–2 FS															
20 8	3⁄8" P	1.3 .050	34	–	63 PM3 34	63 PD3 34	–	63 PS3 34	–	63 PM 34	63 PS 34	–	–	–	–
25 10	3⁄8" P	1.3 .050	40	–	63 PM3 40	63 PD3 40	–	63 PS3 40	–	63 PM 40	63 PS 40	–	–	–	–
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	45	–	63 PM3 45	63 PD3 45	–	63 PS3 45	–	63 PM 45	63 PS 45	–	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	50	–	63 PM3 50	63 PD3 50	–	63 PS3 50	–	63 PM 50	63 PS 50	–	–	–	–
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	56	–	63 PM3 56	63 PD3 56	–	63 PS3 56	–	63 PM 56	63 PS 56	–	–	–	–
Logger, PL–4, PL–5, SL–4, SL–9, SL–10, SL–14, SL–16, Woodsman															
40 16	3⁄8"	1.3 .050	60	–	–	–	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	–	–	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3⁄8"	1.3 .050	64	–	–	–	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	–	–	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	–	–	–	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	–	–	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3⁄8"	1.3 .050	70	–	–	–	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	–	–	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3⁄8"	1.3 .050	81	–	–	–	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	–	–	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
M 15012 US, M 15014 AS, M 15014 US, M 30016 AS, M 30016 US, M 35016 AW, M 35016 UW															
30 12	3⁄8" P	1.3 .050	48	–	63 PM3 48	63 PD3 48	–	63 PS3 48	–	63 PM 48	63 PS 48	–	–	–	–
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	52	–	63 PM3 52	63 PD3 52	–	63 PS3 52	–	63 PM 52	63 PS 52	–	–	–	–
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	58	–	63 PM3 58	63 PD3 58	–	63 PS3 58	–	63 PM 58	63 PS 58	–	–	–	–
PL–55, SL–11															
40 16	3⁄8"	1.3 .050	60	–	–	–	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	–	–	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3⁄8"	1.3 .050	64	–	–	–	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	–	–	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
			66	–	–	–	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	–	–	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
50 20	3⁄8"	1.3 .050	70	–	–	–	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	–	–	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3⁄8"	1.3 .050	81	–	–	–	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	–	–	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81


															
 cm in.				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
35201															
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
35256															
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	59	—	63 PM3 59	63 PD3 59	—	63 PS3 59	—	63 PM 59	63 PS 59	—	—	—	—
79245															
20 8	3⁄8" P	1.1 .043	34	61 PM3 34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 10	3⁄8" P	1.1 .043	40	61 PM3 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3400, 3401, 3402, 3407, 3411, 3412, 3414, 3415, 3425, 3445, 3455, 3460, 3461, 3476, 34071, 34115, 34116, 35023, 35025, 35027, 35028, 35037, 35038, 35044, 35046, 35048, 35056, 35058, 35060, 35080, 35081, 35082, 35091, 35093, 35095, 35096, 35202, 35203, 35205, 35206, 35207, 35209, 35211, 35212, 35216, 35219, 35224, 35231, 35232, 35235, 35238, 35255, 35256, 35270, 35273, 35280, 35283, 35363, 35366, 5367, 35504, 35505, 35506, 35508, 35512, 35514, 35515, 35516, 35713, 35714, 35717, 35718, 35736, 35824, 358341040, 358350810, 358350670, 358360360, 358360380, 35841, 35886, 351040, 351140, 352680, 36010, 36012, 36015, 36017, 36080, 36082, 36085, 36087															
30 12	3⁄8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	45	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
			47	—	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—
35 14	3⁄8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3⁄8" P	1.1 .043	56	61 PM3 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
			58	—	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—
45 18	3⁄8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
3403, 3416, 3417, 3470, 3471, 3481															
35 14	3⁄8" P	1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
34107 – Electric EZ Tool-less chain tensioning, 35081 – Gas EZ Adjust Bar, 41 AZ 63 NQ 799															
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	55	—	63 PM3 55	63 PD3 55	—	63 PS3 55	—	63 PM 55	63 PS 55	—	—	—	—
45 18	3⁄8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
35020, 35119, 35120, 35121, 35492, 35607, 35624, 35624.2, 35628, 5633															
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
35084, 41 AY 85 AR 799															
45 18	3⁄8"	1.3 .050	66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
35145, 35212, 35483, 35608, 35609, 35690, 35721, 35727, 35728, 35826, 35829, 35851, 35881, 35885 Electrics (1983 Models Forward), 35887, 35889															
38 15	3⁄8"	1.3 .050	57	—	—	—	33 RM3 57	33 RS3 57	33 RD3 57	—	—	33 RM 57	33 RS 57	33 RSF 57	33 RSK 57
40 16	3⁄8"	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
			64	—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
45 18	3⁄8"	1.3 .050	66	—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66
			70	—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3⁄8"	1.3 .050	81	—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3⁄8"	1.3 .050	92	—	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
35507 PS															
40 16	3⁄8" P	1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—

															
				STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
cm in.		mm in.													
104 P, 180, 285 s, 300, 345, 350, 352, 352 s, 357, 360, E 305 AV															
35 14	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
			53	—	63 PM3 53	63 PD3 53	—	63 PS3 53	—	63 PM 53	63 PS 53	—	—	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	57	—	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
			59	—	63 PM3 59	63 PD3 59	—	63 PS3 59	—	63 PM 59	63 PS 59	—	—	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
			63	—	63 PM3 63	63 PD3 63	—	63 PS3 63	—	63 PM 63	63 PS 63	—	—	—	—
360, 366, 377, 400, 415, 416, 446 s, 450, 451, 488, 488 S, 500															
33 13	.325	1.3 .050	56	—	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64	—	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
550, 575, 577															
33 13	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
60 24	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	84	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	92	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 92	35 RS 92	—	—
680, 695, 757, 757 C, 757 W															
33 13	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	52	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—
38 15	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	56	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—
40 16	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5 .058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	68	—	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5 .058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
		1.3 .050	72	—	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5 .058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
50 20	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	72	—	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
		1.3 .050	76	—	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
		1.3 .050	84	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
		1.5 .058	84	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—
		1.6 .063	84	—	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	36 RS 84	—	—
		1.3 .050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
71 28	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	93	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	35 RS 93	—	—
		1.6 .063	93	—	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	36 RS 93	—	—
76 30	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	98	—	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6 .063	98	—	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	36 RS 98	—	—
81 32	$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	105	—	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6 .063	105	—	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
84 33	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	110	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—
86 34	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	110	—	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	115	—	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
94 37	$\frac{3}{8}$ "	1.5 .058	119	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—
		1.6 .063	119	—	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—
107 42	$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	135	—	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	36 RS 135	—	—

															
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.	STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
				90, 100, 110, 120, 140, 150, Electric, 160 Electric, 300, 300 S											
30 12	3/8" P	1.1 .043	45	61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	47	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.1 .043	52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.1 .043	56	61 PM3 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3 .050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
		1.3 .050	57	—	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
P 230, P 231, Pruner Attachment #78701, Pruner Tool #65002															
20 8	3/8" P	1.1 .043	33	61 PM3 33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25 10	3/8" P	1.1 .043	39	61 PM3 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.1 .043	44	61 PM3 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

																
	cm in.		mm in.													
603, 662, 667, 670, 680, 690, 694																
33 13	3/8"	1.5	.058	52	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 52	35 RS 52	—	—	
38 15	3/8"	1.5	.058	56	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 56	35 RS 56	—	—	
40 16	3/8"	1.3	.050	60	—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
		1.5	.058	60	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 60	35 RS 60	—	—
45 18	3/8"	1.3	.050	68	—	—	—	33 RM3 68	33 RS3 68	33 RD3 68	—	—	33 RM 68	33 RS 68	33 RSF 68	33 RSK 68
		1.5	.058	68	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 68	35 RS 68	—	—
50 20	3/8"	1.3	.050	72	—	—	—	33 RM3 72	33 RS3 72	33 RD3 72	—	—	33 RM 72	33 RS 72	33 RSF 72	33 RSK 72
		1.5	.058	72	—	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 72	35 RS 72	—	—
		1.6	.063	72	—	—	—	36 RM3 72	36 RS3 72	36 RD3 72	—	—	36 RM 72	36 RS 72	—	—
56 22	3/8"	1.3	.050	76	—	—	—	33 RM3 76	33 RS3 76	33 RD3 76	—	—	33 RM 76	33 RS 76	33 RSF 76	33 RSK 76
		1.3	.050	84	—	—	—	33 RM3 84	33 RS3 84	33 RD3 84	—	—	33 RM 84	33 RS 84	33 RSF 84	33 RSK 84
60 24	3/8"	1.5	.058	84	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 84	35 RS 84	—	—	
		1.6	.063	84	—	—	—	36 RM3 84	36 RS3 84	36 RD3 84	—	—	36 RM 84	36 RS 84	—	—
71 28	3/8"	1.3	.050	93	—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
		1.5	.058	93	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 93	35 RS 93	—	—	
		1.6	.063	93	—	—	—	36 RM3 93	36 RS3 93	36 RD3 93	—	—	36 RM 93	36 RS 93	—	—
76 30	3/8"	1.3	.050	98	—	—	—	33 RM3 98	33 RS3 98	33 RD3 98	—	—	33 RM 98	33 RS 98	33 RSF 98	33 RSK 98
		1.6	.063	98	—	—	—	36 RM3 98	36 RS3 98	36 RD3 98	—	—	36 RM 98	36 RS 98	—	—
81 32	3/8"	1.3	.050	105	—	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
		1.6	.063	105	—	—	—	36 RM3 105	36 RS3 105	36 RD3 105	—	—	36 RM 105	36 RS 105	—	—
84 33	3/8"	1.5	.058	110	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 110	35 RS 110	—	—	
86 34	3/8"	1.6	.063	110	—	—	—	36 RM3 110	36 RS3 110	36 RD3 110	—	—	36 RM 110	36 RS 110	—	—
91 36	3/8"	1.6	.063	115	—	—	—	36 RM3 115	36 RS3 115	36 RD3 115	—	—	36 RM 115	36 RS 115	—	—
94 37	3/8"	1.5	.058	119	—	—	—	—	—	—	—	35 RM 119	35 RS 119	—	—	
		1.6	.063	119	—	—	—	36 RM3 119	36 RS3 119	36 RD3 119	—	—	36 RM 119	36 RS 119	—	—
107 42	3/8"	1.6	.063	135	—	—	—	36 RM3 135	36 RS3 135	36 RD3 135	—	—	36 RM 135	36 RS 135	—	—
614, 631, 632, 634, 638, 639, 641, 644, 645, 647, 650, 651, 651 SP, 654																
33 13	.325	1.3	.050	56	—	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3	.050	64	—	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3	.050	66	—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
		1.5	.058	67	—	—	—	23 RM3 67	—	23 RD3 67	—	—	23 RM 67	23 RS 67	—	—
45 18	.325	1.3	.050	72	—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
		1.3	.050	73	—	—	—	23 RM3 73	—	23 RD3 73	—	—	23 RM 73	23 RS 73	—	—
		1.5	.058	73	—	—	—	25 RM3 73	—	25 RD3 73	—	—	25 RM 73	25 RS 73	—	—
50 20	.325	1.3	.050	78	—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
		1.3	.050	79	—	—	—	23 RM3 79	—	23 RD3 79	—	—	23 RM 79	23 RS 79	—	—
		1.5	.058	79	—	—	—	25 RM3 79	—	25 RD3 79	—	—	25 RM 79	25 RS 79	—	—
630, 633, 635, 636, 637, 640																
30 12	3/8" P	1.3	.050	45	—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.1	.043	52	61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1.3	.050	52	—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
40 16	3/8" P	1.3	.050	56	—	63 PM3 56	63 PD3 56	—	63 PS3 56	—	63 PM 56	63 PS 56	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3	.050	62	—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—

																
	cm in.		mm in.		STIHL PICCO Micro Mini 3	STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Micro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL RAPID Duro 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super	STIHL RAPID Micro	STIHL RAPID Super	STIHL RAPID Super F	STIHL RAPID Super K
CS-415, ECS-4000, ECV-4501																
33 13	.325	1.3 .050	56		—	—	—	23 RM3 56	—	23 RD3 56	—	—	23 RM 56	23 RS 56	—	—
38 15	.325	1.3 .050	64		—	—	—	23 RM3 64	—	23 RD3 64	—	—	23 RM 64	23 RS 64	—	—
40 16	.325	1.3 .050	66		—	—	—	23 RM3 66	—	23 RD3 66	—	—	23 RM 66	23 RS 66	—	—
45 18	.325	1.3 .050	72		—	—	—	23 RM3 72	—	23 RD3 72	—	—	23 RM 72	23 RS 72	—	—
50 20	.325	1.3 .050	78		—	—	—	23 RM3 78	—	23 RD3 78	—	—	23 RM 78	23 RS 78	—	—
ECS-35, ECS-290, ECS-300, ECS-320, ECS-330, ECS-350, ECS- 51, ECS-355, ECS-356, ECS-370, ECS-405, ECS-3301, ECS-3351, ECS-3401, ECS-3500																
30 12	3/8" P	1.1 .043	45		61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			45		—	63 PM3 45	63 PD3 45	—	63 PS3 45	—	63 PM 45	63 PS 45	—	—	—	—
		1.3 .050	47		—	63 PM3 47	63 PD3 47	—	63 PS3 47	—	63 PM 47	63 PS 47	—	—	—	—
35 14	3/8" P	1.1 .043	52		61 PM3 52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			52		—	63 PM3 52	63 PD3 52	—	63 PS3 52	—	63 PM 52	63 PS 52	—	—	—	—
		1.3 .050														
40 16	3/8" P	1.1 .043	56		61 PM3 56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			57		—	63 PM3 57	63 PD3 57	—	63 PS3 57	—	63 PM 57	63 PS 57	—	—	—	—
		1.3 .050	58		—	63 PM3 58	63 PD3 58	—	63 PS3 58	—	63 PM 58	63 PS 58	—	—	—	—
45 18	3/8" P	1.3 .050	62		—	63 PM3 62	63 PD3 62	—	63 PS3 62	—	63 PM 62	63 PS 62	—	—	—	—
ECS-505, ECS-506																
40 16	3/8"	1.3 .050	60		—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64		—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		66		—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	3/8"	1.3 .050	70		—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8"	1.3 .050	81		—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
69 27	3/8"	1.3 .050	92		—	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
71 28	3/8"	1.3 .050	93		—	—	—	33 RM3 93	33 RS3 93	33 RD3 93	—	—	33 RM 93	33 RS 93	33 RSF 93	33 RSK 93
ECS-650, ECS-655																
40 16	3/8"	1.3 .050	60		—	—	—	33 RM3 60	33 RS3 60	33 RD3 60	—	—	33 RM 60	33 RS 60	33 RSF 60	33 RSK 60
45 18	3/8"	1.3 .050	64		—	—	—	33 RM3 64	33 RS3 64	33 RD3 64	—	—	33 RM 64	33 RS 64	33 RSF 64	33 RSK 64
		66		—	—	—	33 RM3 66	33 RS3 66	33 RD3 66	—	—	33 RM 66	33 RS 66	33 RSF 66	33 RSK 66	
50 20	3/8"	1.3 .050	70		—	—	—	33 RM3 70	33 RS3 70	33 RD3 70	—	—	33 RM 70	33 RS 70	33 RSF 70	33 RSK 70
60 24	3/8"	1.3 .050	81		—	—	—	33 RM3 81	33 RS3 81	33 RD3 81	—	—	33 RM 81	33 RS 81	33 RSF 81	33 RSK 81
71 28	3/8"	1.3 .050	92		—	—	—	33 RM3 92	33 RS3 92	33 RD3 92	—	—	33 RM 92	33 RS 92	33 RSF 92	33 RSK 92
81 32	3/8"	1.3 .050	105		—	—	—	33 RM3 105	33 RS3 105	33 RD3 105	—	—	33 RM 105	33 RS 105	33 RSF 105	33 RSK 105
TPS 200 (attachment), TPS 210, TPS 250, TPS 250 PF, TPS 270, TPS 270 PF, TPS 2510																
25 10	3/8" P	1.1 .043	40		61 PM3 40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 12	3/8" P	1.1 .043	45		61 PM3 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

									
 cm in.	 mm in.	 mm in.	 mm in.		STIHL PICCO Micro 3	STIHL PICCO Duro 3	STIHL RAPID Super 3	STIHL PICCO Micro	STIHL PICCO Super
TB 3516, TB 4516									
40 16	3/8" P	1.3 .050	55		63 PM3 55	63 PD3 55	63 PS3 55	63 PM 55	63 PS 55
TB 4016, TB 4218									
40 16	3/8" P	1.3 .050	54		63 PM3 54	63 PD3 54	63 PS3 54	63 PM 54	63 PS 54
45 18	3/8" P	1.3 .050	60		63 PM3 60	63 PD3 60	63 PS3 60	63 PM 60	63 PS 60
TB 4620, TB 4920, TB 5020									
50 20	.325	1.3 .050	78		—	—	—	—	—
TB 5018									
45 18	.325	1.3 .050	72		—	—	—	—	—




Ersatzteile
Spare parts
Pièces de rechange
Piezas de recambio

204

Kettenrollen
Saw chain reels
Rouleaux de chaîne
Rollos de cadena

207





Picco Micro

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PMX	3614 000 1640
			63 PMY	3615 000 1640
			63 PM	3613 000 1640

Picco Micro 3

$\frac{1}{4}$ " P	1.1 .043	30.4 100	71 PM3	3670 000 2400
$\frac{3}{8}$ " P	1.1 .043	30.4 100	61 PM3	3610 000 1640
	1.3 .050	30.4 100	63 PM3	3636 000 1640

Rapid Micro

$\frac{1}{4}$ "	1.3 .050	30.4 100	13 RM	3660 000 2400
			13 RMS	3661 000 2400
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RM	3650 000 1640
		30.4 100	33 RMF	3654 000 1640
	1.5 .058	30.4 100	35 RM	3651 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RM	3652 000 1640
		30.4 100	36 RMX	3653 000 1640
	1.3 .050	30.4 100	23 RM	3684 000 1840
.325	1.5 .058	30.4 100	25 RM	3685 000 1840
	1.6 .063	30.4 100	26 RM	3686 000 1840
		30.4 100	46 RM	3668 000 1480
.404	1.6 .063	30.4 100	46 RMF	3671 000 1480
			46 RMK	3860 000 1480
			46 RMX	3838 000 1480
			46 RM	3668 000 1480

Rapid Micro 3


$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RM3	3662 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RM3	3664 000 1640
.325	1.3 .050	30.4 100	23 RM3	3687 000 1840
	1.5 .058	30.4 100	25 RM3	3688 000 1840
	1.6 .063	30.4 100	26 RM3	3689 000 1840

Picco Super

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PS	3617 000 1640
-------------------	------------	------------	-------	---------------

Picco Super 3

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PS3	3616 000 1640
-------------------	------------	------------	--------	---------------



Rapid Super

$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RS	3623 000 1640
			33 RSF	3676 000 1640
			33 RSK	3874 000 1640
			33 RSL	3679 000 1640
			33 RSLF	3672 000 1640
			33 RSLH	3674 000 1640
	1.5 .058	30.4 100	35 RS	3622 000 1640
			35 RSF	3677 000 1640
			36 RS	3621 000 1640
			36 RSF	3678 000 1640
			36 RSK	3898 000 1640
			36 RSL	3680 000 1640
.325	1.6 .063	30.4 100	36 RSLF	3673 000 1640
			36 RSLH	3675 000 1640
			23 RS	3637 000 1840
			25 RS	3638 000 1840
			26 RS	3639 000 1840
			45 RSF	3924 000 1480
.404	1.6 .063	30.4 100	46 RS	3946 000 1480
			46 RSF	3911 000 1480
			46 RSK	3846 000 1480
			46 RSLF	3851 000 1480
			46 RSLH	3851 000 1480

Rapid Super 3

$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RS3	3624 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RS3	3626 000 1640

Picco Duro 3

$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	30.4 100	63 PD3	3612 000 1640
		7.6 25	63 PD3	3612 000 0410

Rapid Duro 3

$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	30.4 100	33 RD3	3681 000 1640
	1.5 .058	30.4 100	35 RD3	3682 000 1640
	1.6 .063	30.4 100	36 RD3	3683 000 1640
.325	1.3 .050	30.4 100	23 RD3	3665 000 1840
	1.5 .058	30.4 100	25 RD3	3666 000 1840
	1.6 .063	30.4 100	26 RD3	3667 000 1840
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	7.6 25	33 RD3	3681 000 0410
	1.5 .058	7.6 25	35 RD3	3682 000 0410
	1.6 .063	7.6 25	36 RD3	3683 000 0410
.325	1.3 .050	7.6 25	23 RD3	3665 000 0460
	1.5 .058	7.6 25	25 RD3	3666 000 0460
	1.6 .063	7.6 25	26 RD3	3667 000 0460


Rapid Chipper



.404	1.6 .063	30.4 100	46 RCK	3812 000 1480
			46 RCX	3958 000 1480
			46 RCXK	3895 000 1480

										
										
Picco Micro										
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PM	3636 007 1000	3636 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—
		63 PMX	3614 007 1000	3614 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—
		63 PMY	3636 007 1000	3636 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—
Picco Micro 3										
$\frac{1}{4}$ " P	1.1 .043	71 PM3	3669 007 1000	3669 007 1001	—	—	3669 660 6000	—	3669 662 1050	3669 662 1150
$\frac{3}{8}$ " P	1.1 .043	61 PM3	3610 007 1000	3610 007 1001	—	3610 660 6000	—	—	3610 662 1050	3610 662 1150
	1.3 .050	63 PM3	3636 007 1000	3636 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	3636 662 1150
Rapid Micro										
$\frac{1}{4}$ "	1.3 .050	13 RM	3660 007 1000	3660 007 1001	—	—	3660 660 6000	—	3660 662 1050	—
		13 RMS	3661 007 1000	3661 007 1001	—	—	3660 660 6000	—	3660 662 1050	—
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RM	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
		33 RMF	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
	1.5 .058	35 RM	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3844 662 1050	—
		36 RM	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
	1.6 .063	36 RMX	3653 007 1000	3653 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
.325	1.3 .050	23 RM	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3862 662 1050	—
	1.5 .058	25 RM	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3863 662 1050	—
	1.6 .063	26 RM	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3603 662 1050	—
.404	1.6 .063	46 RM	3668 007 1000	3668 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—
		46 RMF	3668 007 1000	3668 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—
		46 RMK	3860 007 1000	3860 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—
		46 RMX	3838 007 1000	3838 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	3712 662 1050	—
Rapid Micro 3										
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RM3	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	3624 662 1150
	1.6 .063	36 RM3	3652 007 1000	3652 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	3626 662 1150
.325	1.3 .050	23 RM3	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3862 662 1050	3632 662 1150
	1.5 .058	25 RM3	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3863 662 1050	3633 662 1150
	1.6 .063	26 RM3	3686 007 1000	3686 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3603 662 1050	3634 662 1150
Picco Super										
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PS	3616 007 1000	3616 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	—
Picco Super 3										
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PS3	3616 007 1000	3616 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	3997 662 1050	3636 662 1150
Rapid Super										
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RS	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
		33 RSF	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
		33 RSK	3898 007 1000	3898 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
		33 RSL	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
		33 RSLF	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
		33 RSLH	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3833 662 1050	—
	1.5 .058	35 RS	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3844 662 1050	—
		35 RSF	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3844 662 1050	—
		36 RS	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
		36 RSF	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
		36 RSK	3898 007 1000	3898 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
		36 RSL	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
.325	1.6 .063	36 RSLF	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
		36 RSLH	3673 007 1000	3673 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3725 662 1050	—
		23 RS	3639 007 1000	3639 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3862 662 1050	—
		25 RS	3639 007 1000	3639 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3863 662 1050	—
		26 RS	3639 007 1000	3639 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	3603 662 1050	—

STIHL Oilomatic

											
		 mm in.		 5x	 5x	 8x	 9x	 11x	 1x	 10x	 10x
Rapid Super											
.404	1.5 .058	45 RSF	3946 007 1000	3946 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3836 662 1050	—
		46 RS	3946 007 1000	3946 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3712 662 1050	—
	1.6 .063	46 RSF	3946 007 1000	3946 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3712 662 1050	—
		46 RSK	3846 007 1000	3846 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3712 662 1050	—
		46 RSLF	3877 007 1000	3877 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3712 662 1050	—
Rapid Super 3											
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RS3	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	—	3833 662 1050	3624 662 1150
	1.6 .063	36 RS3	3621 007 1000	3621 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	—	3725 662 1050	3626 662 1150
Picco Duro 3											
$\frac{3}{8}$ " P	1.3 .050	63 PD3	3612 007 1000	3612 007 1001	—	3997 660 6020	—	—	—	3997 662 1050	3636 662 1150
Rapid Duro											
$\frac{3}{8}$ "	1.6 .063	36 RDR	3944 007 1000	3944 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	3944 662 5300	3725 662 1050	—
Rapid Duro 3											
$\frac{3}{8}$ "	1.3 .050	33 RD3	3683 007 1000	3683 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	—	3833 662 1050	3624 662 1150
	1.5 .058	35 RD3	3683 007 1000	3683 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	—	3844 662 1050	3625 662 1150
	1.6 .063	36 RD3	3683 007 1000	3683 007 1001	—	3824 660 6020	—	—	—	3725 662 1050	3626 662 1150
.325	1.3 .050	23 RD3	3667 007 1000	3667 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	—	3862 662 1050	3632 662 1150
	1.5 .058	25 RD3	3667 007 1000	3667 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	—	3863 662 1050	3633 662 1150
	1.6 .063	26 RD3	3667 007 1000	3667 007 1001	3686 660 6000	—	—	—	—	3603 662 1050	3634 662 1150
Rapid Chipper											
.404	1.6 .063	46 RC	3812 007 1000	3812 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3712 662 1050	—
		46 RCX	3958 007 1000	3958 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3712 662 1050	—
		46 RCXK	3895 007 1000	3895 007 1001	3812 660 6020	—	—	—	—	3712 662 1050	—

STIHL											
											
Rollomatic E											
30 12		1/4"	1.3	.050	3005 000 6405	13	—	3005 650 9904	0000 974 0421		
		3/8" P	1.3	.050	3005 000 4805	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
32 13		.325	1.5	.058	3003 000 5006	11	—	3003 650 9927	0000 974 0420		
			1.6	.063	3003 000 5306	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
		3/8"	1.6	.063	3003 000 6106	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
		3/8" P	1.3	.050	3003 000 6306	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
35 14		.325	1.5	.058	3005 000 5009	11	—	3003 650 9927	0000 974 0420		
			1.6	.063	3005 000 4709	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
		1/4"	1.3	.050	3005 000 6409	13	—	3005 650 9904	0000 974 0421		
		3/8" P	1.3	.050	3005 000 4809	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
37 15		.325	1.5	.058	3003 000 5011	11	—	3003 650 9927	0000 974 0420		
			1.6	.063	3003 000 6811	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
		3/8"	1.6	.063	3003 000 5211	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
			1.6	.063	3003 000 6111	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
40 16		.325	1.3	.050	3003 000 6613	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
					3005 000 7013	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
			1.6	.063	3003 000 6813	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
					3005 008 4713	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
		1/4"	1.3	.050	3005 000 6413	13	—	3005 650 9904	0000 974 0421		
					3003 000 7813	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420		
			1.3	.050	3003 000 8913	10	—	3003 650 9928	0000 974 0420		
					3003 000 5213	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
		3/8"	1.6	.063	3003 000 6113	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
					3003 000 6313	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
			3/8" P	1.3	.050	3005 008 4813	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421	
						3003 000 6617	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420	
45 18		.325	1.3	.050	3005 008 7017	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
					3003 008 6817	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
			1.6	.063	3005 008 4717	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420		
					3003 000 7817	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420		
		3/8"	1.3	.050	3003 000 8917	10	—	3003 650 9928	0000 974 0420		
					3003 000 5217	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
			1.6	.063	3003 008 6117	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
					3003 000 6317	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
		3/8" P	1.3	.050	3005 000 4817	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
					3003 008 6621	11	—	3003 650 9940	0000 974 0420		
		50 20		.325	1.6	.063	3003 008 6821	11	—	3003 650 9926	0000 974 0420
							3003 000 7821	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420
3/8"	1.3			.050	3003 000 8921	10	—	3003 650 9928	0000 974 0420		
					3003 000 5221	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		
	1.6			.063	3003 008 6121	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
					3003 000 7831	11	—	3003 650 9938	0000 974 0420		
63 25		3/8"	1.6	.063	3003 000 5231	11	—	3003 650 9935	0000 974 0420		

STIHL®									
 cm in.		 mm in.							
Rollomatic ES									
40 16	3/8"	1.3 .050	3003 000 8813	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9413	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
43 17	.404	1.6 .063	3002 000 9715	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
45 18	3/8"	1.3 .050	3003 000 8817	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9417	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
50 20	.404	1.6 .063	3003 000 9721	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 2221	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 8822	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2021	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9421	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9821	13	3003 650 2539	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3002 000 9723	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
53 21	3/8"	1.6 .063	3002 000 9123	10	—	3003 650 9922	0000 974 0420		
55 22	3/8"	1.6 .063	3003 000 9425	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3002 000 9731	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9731	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
63 25	3/8"	1.3 .050	3003 000 2231	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 8830	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2031	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
71 28	3/8"	1.3 .050	3003 000 2238	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 8838	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2038	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 6038	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
75 30	.404	1.6 .063	3002 000 9741	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 6041	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 9842	13	3003 650 2539	—	0000 974 0503		
80 32	.404	1.6 .063	3003 000 7346	10	3003 650 2555	—	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 2246	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 8846	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2046	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
90 36	3/8"	1.6 .063	3003 000 6046	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3002 000 9753	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 7353	10	3003 650 2555	—	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 2253	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.3 .050	3003 000 8853	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 2053	11	—	3003 650 2551	0000 974 0503		
		1.6 .063	3003 000 6053	11	3003 650 2551	—	0000 974 0503		
105 41	.404	1.6 .063	3002 000 9757	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
150 59	.404	1.6 .063	3002 000 9576	12	3003 650 2538	—	0000 974 0503		
Rollomatic ES Light									
30 12	3/8" P	1.3 .050	3005 000 7405	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
35 14	3/8" P	1.3 .050	3005 000 7409	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		
40 16	3/8" P	1.3 .050	3005 000 7413	9	—	3005 650 9903	0000 974 0421		





0456 689 0000, VA4, D19, MEZ. Printed in Germany. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2019.
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier | Printed on chlorine-free paper
Imprimé sur papier blanchi sans chlore | Impreso en papel blanqueado sin cloro