

# STIHL MS 231 C-BE

## Komfortní vybavení

**STIHL**®

### ■ MS 231

- standardní provedení

### ■ MS 231 C-BE

- ruční čerpadlo paliva (1)
- rychlonapínání řetězu (2)
- ErgoStart (3)



### Charakteristický znak

### Výhody

- ErgoStart (E)



- vysoký stupeň pracovního komfortu díky malé potřebě sil při startování
- žádné kompresní silové špičky

- ruční čerpadlo paliva



- redukuje počet startovacích zátahů

### Charakteristický znak

### Výhody

- boční napínání řetězu MS 231



- jednoduché napínání pilového řetězu

- rychlonapínání řetězu MS 231 C-BE



- jednoduché napínání pilového řetězu **bez nářadí**

# STIHL MS 231 C-BE

## Umístění v sortimentu STIHL

| Konstrukční řada                                                   | MS 211<br>C-BE | MS 231<br>C-BE | MS 251        |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]                                  | 35,2           | 42,6           | 45,6          |
| Výkon [kW]<br>(podle ISO 7293)                                     | 1,7            | 2,0            | 2,2           |
| Točivý moment [Nm]<br>(při otáčkách [1/min])                       | 1,8<br>(7000)  | 2,3<br>(6500)  | 2,5<br>(6500) |
| Hmotnost [kg]                                                      | 4,6            | 5,2            | 4,9           |
| Hmotnost na jednotku<br>výkonu [kg/kW]                             | 2,7            | 2,6            | 2,2           |
| Vibrace [m/s <sup>2</sup> ]<br>- přední rukojeť<br>- zadní rukojeť | 3,5<br>3,2     | 3,5<br>3,5     | 3,9<br>3,9    |
| Objem<br>palivové nádržky [cm <sup>3</sup> ]                       | 270            | 390            | 390           |
| Objem<br>nádržky pro adhezní olej<br>[cm <sup>3</sup> ]            | 265            | 200            | 200           |